

FİYAT LİSTESİ

NİSAN 2025



VENÜS
hassas kontrol

www.venusvana.com
satis@venusvana.com
+90 212 549 4824

PARS
fire solutions

www.parsfire.com.tr
satis@parsfire.com.tr
+90 212 549 4824

Endüstriyel Vanalar

İÇİNDEKİLER

İKİ PARÇALI FLANŞLI TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA FLANŞLI PİSLİK TUTUCU	04
ÜÇPARÇALI DOĞALGAZ KÜRESEL VANA ÜÇ PARÇALI KÜRESEL VANA	05
ELASTOMER SÜRGÜLÜ VANA BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA	06
ÇİFT KLAPELİ ÇEKVALF DISCO ÇEKVALF	07
YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI	08
ÇİFT BOĞUMLU DIŞLI KAUÇUK KOMPANSATÖR FLANŞLI KAUÇUK KOMPANSATÖR	9 - 10
KELEBEK VANALAR - Wafer Tip	11 - 23
KELEBEK VANALAR - Lug Tip	24 - 36
REDÜKTÖRLER PNOMATİK - ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER	37



Yangın Sistemleri

İÇİNDEKİLER

TEST & DRENAJ VANASI / PRS-TD İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI / PRS-SY	41
YÜKSELEN MİLLİ VANA / PRS-OSY ISLAK ALARM VANASI / PRS-AV	42
İZLENEBİLİR KELEBEK VANA / PRS-İK	43
YANGIN VANALARI RAKORLAR	44
SPRINKLER	45
SPRINKLER ROZETLERİ	46 - 47
YANGIN DOLAPLARI	48 - 51



Hassas Kontrol

precise control

Venüs Vana olarak, akış kontrol sektöründe kalite ve inovasyonu bir araya getiren öncü bir üretici konumundayız. Vanalar ve akış kontrol ekipmanları konusundaki uzman ekibimizle, en hassas üretim süreçlerini uygulayarak, kalite belgeleriyle desteklenmiş yerli üretim çözümleri sunuyoruz.

Müşteri odaklı yaklaşımımız sayesinde, proje sürecinin her aşamasında teknik destek sağlıyor, satış sonrası hizmetlerimizle iş ortaklarımıza katma değer sunuyoruz. En son teknolojileri kullanarak, sürdürülebilir ve çevre dostu çözümler geliştiriyor, sektörde fark yaratıyoruz.

Yerli üretime olan bağlılığımız ve kalite odaklı üretim anlayışımızla, ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve müşterilerimize en güvenilir çözümleri sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz.

At Venüs Vana, we are a leading manufacturer that combines quality and innovation in the flow control industry. With our expert team specializing in valves and flow control equipment, we implement the most precise manufacturing processes to deliver locally produced solutions backed by quality certifications.

With our customer-centric approach, we provide technical support at every stage of the project and add value to our business partners through our after-sales services. By utilizing the latest technologies, we develop sustainable and eco-friendly solutions, making a difference in the industry.

With our commitment to local production and quality-focused manufacturing approach, we remain dedicated to contributing to the national economy and providing our customers with the most reliable solutions.



İki Parçalı Flanşlı Tam Geçişli Küresel Vana

Two Pieces Flanged Full Bore Ball Valve



ÇAP Size	FİYAT	FİYAT Paslanmaz Küreli
DN 40	2450.00TL	2820.00TL
DN 50	2950.00TL	3390.00TL
DN 65	3950.00TL	4540.00TL
DN 80	4950.00TL	5690.00TL
DN 100	6575.00TL	7560.00TL
DN 125	11325.00TL	13590.00TL
DN 150	14300.00TL	17160.00TL
DN 200	30625.00TL	Fiyat Sorunuz

Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Küre / Ball

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Norm / Flange Norm

: Pisk Döküm

: Sfero Döküm - AISI304

: AISI340

: PTFE

: 120 °C Opsiyonel (180-200) °C

: 16 Bar

: PN16 (EN 1092-1)



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

Flanşlı Pislik Tutucu

Flanged Type Strainer



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Filtre / Filter

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

: Sfero Döküm

: AISI304

: EPDM

: 120 °C

: 16 Bar

ÇAP Size	FİYAT Price
DN 15	1467.00TL
DN 20	1772.00TL
DN 25	1870.00TL
DN 32	2150.00TL
DN 40	2200.00TL
DN 50	2675.00TL
DN 65	3875.00TL
DN 80	5500.00TL
DN 100	6437.50TL
DN 125	10125.00TL
DN 150	13750.00TL
DN 200	25000.00TL
DN 250	Fiyat Sorunuz
DN 300	Fiyat Sorunuz

Üç Parçalı Doğalgaz Küresel Vana

Three-Piece Natural Gas Ball Valve

ÇAP Size	FİYAT Price
DN 65	5900.00TL
DN 80	7650.00TL
DN 100	9725.00TL



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Küre / Ball

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Norm / Flange Norm

: Sfero Döküm

: Sfero Döküm - AISI304 (Opsiyonel)

: AISI340

: PTFE

: 120 °C Opsiyonel (180-200) °C

: 16 Bar

: PN16 (EN 1092-1)



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

Üç Parçalı Küresel Vana

Three Pieces Full Bore Ball Valve



ÇAP Size	FİYAT Price
DN 65	5700.00TL
DN 80	7600.00TL
DN 100	9750.00TL

Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Küre / Ball

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Norm / Flange Norm

: Sfero Döküm

: Sfero Döküm - AISI304 (Opsiyonel)

: AISI340

: PTFE

: 120 °C Opsiyonel (180-200) °C

: 16 Bar

: PN16 (EN 1092-1)



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

Elastomer Sürgülü Vana

Resilient Seated Gate Valve (PN16, F4)



ÇAP Size	FİYAT Price
DN 50	3625.00TL
DN 65	4812.00TL
DN 80	5750.00TL
DN 100	6700.00TL
DN 125	10000.00TL
DN 150	12500.00TL
DN 200	18750.00TL
DN 250	31250.00TL
DN 300	43125.00TL
DN 350	Fiyat Sorunuz
DN 400	Fiyat Sorunuz

Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Sürgü / Wedge

Mil / Shaft

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Norm / Flange Norm

: Sfero Döküm

: EPDM KAPLAMA

: AISI 304

: 120 °C

: 16 Bar

: PN16



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

Çap Size	Manuel Manuel Fiyat / Adet Price / Piece	Pnömatik Akt. Pneumatic Actuator Fiyat / Adet Price / Piece
DN 50	210.00\$	Fiyat Sorunuz
DN 65	220.00\$	Fiyat Sorunuz
DN 80	250.00\$	Fiyat Sorunuz
DN 100	285.00\$	Fiyat Sorunuz
DN 125	370.00\$	Fiyat Sorunuz
DN 150	427.50\$	Fiyat Sorunuz
DN 200	580.00\$	Fiyat Sorunuz
DN 250	830.00\$	Fiyat Sorunuz
DN 300	1140.00\$	Fiyat Sorunuz
DN 350	1520.00\$	Fiyat Sorunuz
DN 400	1900.00\$	Fiyat Sorunuz

Bıçaklı Sürgülü Vana

Knife Gate Valve



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Bıçak / Knife

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

: GGG40.3

: AISI304

: PTFE

: 200°C

: PN10

** Çift taraflı sızdırmazlık



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	FİYAT Price
DN 50	41.00\$
DN 65	52.00\$
DN 80	62.00\$
DN 100	85.00\$
DN 125	110.00\$
DN 150	135.00\$
DN 200	225.00\$
DN 250	350.00\$
DN 300	480.00\$
DN 350	775.00\$
DN 400	1200.00\$

Çift Klapeli Çek Valf

Double Door Check Valve



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

: Pik Döküm

: GGG40.3

: EPDM

: 120 °C

: DN50 - DN300 (PN16)

: DN350 - DN400 (PN10)



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

Disco Check Valf

Disco Check Valve



ÇAP Size	Pirinç Brass Fiyat / Adet Price / Piece	Sfero Sphero Fiyat / Adet Price / Piece
DN40	2375.00 TL	975.00 TL
DN50	3125.00 TL	1160.00 TL
DN65	4125.00 TL	1460.00 TL
DN80	5375.00 TL	1950.00 TL
DN100	7375.00 TL	2675.00 TL
DN125	-	4560.00 TL
DN150	-	7375.00 TL
DN200	-	11250.00 TL

Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Disk / Disc

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

: MS58 Pirinç

: AISI304

: 180 °C



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

Yer Üstü Yangın Hidrantı

Cast Iron Hydrant / Steel Pipe



Döküm

Döküm Borulu

Cast Iron

ÇAP Size	BOY Length	FİYAT Price
DN 100	1300mm	18625.00TL
DN 100	1700mm	22000.00TL
DN 100	2150mm	25500.00TL
DİRSEK	DN 100	3625.00TL
ANAHTAR	DN 100	560.00TL



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun



Çelik

Çelik Borulu

Steel Pipe

ÇAP Size	BOY Length	FİYAT Price
DN 100	1300mm	16000.00TL
DN 100	1700mm	17250.00TL
DN 100	2150mm	19000.00TL
DİRSEK	DN 100	3625.00TL
ANAHTAR	DN 100	560.00TL



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun



Kauçuk *Kompansatörler*



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

Çift Boğumlu Dişli Kauçuk Kompansatör

Twin Sphere Rubber Expansion Joints

ÇAP Size	FİYAT Price
1/2"	19.00 \$
3/4"	21.00 \$
1"	23.00 \$
1 1/4"	29.00 \$
1 1/2"	34.00 \$
2"	42.00 \$
2 1/2"	70.00 \$
3"	105.00 \$



Özellikler / Properties

Naylon Lifler / Nylon Fibers

Örgü Teli / Knitting Wire

Kauçuk Malzemesi / Rubber Material

Fitting Malzemesi / Fitting Material

Genleşme / Expansion

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

: Kord Bezi

: Çelik

: EPDM

: GGG40

: Eksenel +5 mm / -20mm, Yanal 15mm, Açısal 10°C

: 100 °C

: PN16



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

Flanşlı Kauçuk Kompansatör

Flanged Rubber Expansion Joint



ÇAP Size	FİYAT Price
DN 25	40.00\$
DN 32	41.00\$
DN 40	42.50\$
DN 50	44.00\$
DN 65	55.00\$
DN 80	63.00\$
DN 100	80.00\$
DN 125	106.00\$
DN 150	135.00\$
DN 200	200.00\$
DN 250	300.00\$
DN 300	350.00\$

Özellikler / Properties

Naylon Lifler / Nylon Fibers

Örgü Teli / Knitting Wire

Flanş Malzeme / Flanged Material

Kauçuk Malzemesi / Rubber Material

Genleşme / Expansion

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

: Kord Bezi

: Çelik

: GGG40, (Karbon Çelik AISI 304-316)

: EPDM / NBR

: Eksenel +10mm / -20mm, Yanal 15mm, Açısal 10°C

: 100 °C

: PN16



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

Kol Kumandalı
Manually Operated



Redüktörlü
Gear Box



Pnömatik Aktüatörlü
Pneumatic Actuator



Elektrik Aktüatörlü
Electric Actuator



Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klapa / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Genleşme / Expansion

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: Nikel Kaplı Sfero Döküm (GGG40)

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: EPDM

: 120 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	57.00\$	119.00\$	109.25\$	142.50\$	323.00\$	332.00\$
DN 65	63.65\$	126.65\$	127.30\$	168.15\$	329.65\$	338.65\$
DN 80	70.30\$	132.30\$	133.95\$	174.80\$	336.30\$	345.30\$
DN 100	104.50\$	166.50\$	184.30\$	232.75\$	389.50\$	399.50\$
DN 125	123.50\$	185.50\$	226.10\$	304.00\$	503.50\$	513.50\$
DN 150	140.60\$	202.60\$	273.60\$	359.10\$	520.60\$	530.60\$
DN 200	236.55\$	341.55\$	417.05\$	521.55\$	806.55\$	821.50\$
DN 250	361.00\$	466.00\$	612.75\$	760.00\$		
DN 300	475.00\$	645.00\$	855.00\$	1140.00\$		
DN 350*	1500.00\$	1805.00\$				
DN 400*	2850.00\$	3100.00\$				

*DN 350 & DN 400 mil çıkışıdır.

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator

Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI304 Paslanmaz Çelik

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: EPDM

: 120 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	64.60\$	126.60\$	116.85\$	150.10\$	330.60\$	339.60\$
DN 65	75.05\$	137.05\$	138.70\$	179.55\$	341.05\$	350.05\$
DN 80	87.40\$	149.40\$	151.05\$	191.90\$	353.40\$	362.40\$
DN 100	128.25\$	190.25\$	208.05\$	256.50\$	413.25\$	423.25\$
DN 125	163.40\$	225.40\$	266.00\$	343.90\$	543.40\$	553.40\$
DN 150	202.35\$	264.35\$	335.35\$	420.85\$	582.35\$	592.35\$
DN 200	360.05\$	465.05\$	540.55\$	645.05\$	930.05\$	945.05\$
DN 250	565.25\$	670.25\$	817.00\$	964.25\$		
DN 300	821.75\$	991.75\$	1201.75\$	1486.75\$		
DN 350*	2250.00\$	2560.00\$				
DN 400*	3150.00\$	3000.00\$				

*DN 350 & DN 400 mil çıkışıdır.

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI316 Paslanmaz Çelik

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: EPDM

: 120 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	71.25\$	133.25\$	123.50\$	156.76\$	337.25\$	346.25\$
DN 65	82.65\$	144.65\$	146.30\$	187.15\$	348.65\$	357.65\$
DN 80	97.85\$	159.85\$	161.50\$	202.35\$	363.85\$	372.85\$
DN 100	144.40\$	206.40\$	224.20\$	272.65\$	429.40\$	439.40\$
DN 125	172.90\$	234.90\$	275.50\$	353.40\$	552.90\$	562.90\$
DN 150	241.30\$	303.30\$	374.30\$	459.80\$	621.30\$	631.30\$
DN 200	414.20\$	519.20\$	594.70\$	699.20\$	984.20\$	999.20\$
DN 250	693.50\$	798.50\$	945.25\$	1092.50\$		
DN 300	1030.75\$	1200.75\$	1410.75\$	1675.75\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: Alüminyum Bronz

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: EPDM

: 120 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	94.05\$	156.05\$	146.30\$	179.55\$	360.05\$	369.05\$
DN 65	114.95\$	176.95\$	178.60\$	219.45\$	380.95\$	389.95\$
DN 80	134.90\$	196.90\$	198.55\$	239.40\$	400.90\$	409.90\$
DN 100	224.20\$	286.20\$	304.00\$	352.45\$	509.20\$	519.20\$
DN 125	287.85\$	349.85\$	390.45\$	468.35\$	667.85\$	677.85\$
DN 150	389.50\$	451.50\$	522.50\$	608.00\$	769.50\$	779.50\$
DN 200	606.10\$	711.10\$	786.60\$	891.10\$	1176.10\$	1191.10\$
DN 250	1059.25\$	1164.25\$	1311.00\$	1458.25\$		
DN 300	1539.00\$	1709.00\$	1919.00\$	2204.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klappe / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: Nikel Kaplı Sfero Döküm (GGG40)

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: NBR

: 90 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	69.35\$	131.35\$	121.60\$	154.85\$	335.35\$	344.35\$
DN 65	77.90\$	139.90\$	141.55\$	182.40\$	343.90\$	352.90\$
DN 80	88.35\$	150.35\$	152.00\$	192.85\$	354.35\$	363.35\$
DN 100	130.15\$	192.15\$	209.95\$	258.40\$	415.15\$	425.15\$
DN 125	157.70\$	219.70\$	260.30\$	338.20\$	537.70\$	547.10\$
DN 150	186.20\$	248.20\$	319.20\$	404.70\$	566.20\$	576.20\$
DN 200	293.55\$	398.55\$	474.05\$	578.55\$	863.55\$	878.55\$
DN 250	465.50\$	570.50\$	717.25\$	864.50\$		
DN 300	603.25\$	773.25\$	983.25\$	1268.25\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI304 Paslanmaz Çelik

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: NBR

: 90 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	76.95\$	138.95\$	129.20\$	162.45\$	342.95\$	351.95\$
DN 65	89.30\$	151.30\$	152.95\$	193.80\$	355.30\$	364.30\$
DN 80	105.45\$	167.45\$	169.10\$	209.95\$	371.45\$	380.45\$
DN 100	153.90\$	215.90\$	233.70\$	282.15\$	438.90\$	448.90\$
DN 125	197.60\$	259.60\$	300.20\$	378.10\$	577.60\$	587.60\$
DN 150	247.95\$	309.95\$	380.95\$	466.45\$	627.95\$	637.95\$
DN 200	417.05\$	522.05\$	597.55\$	702.05\$	987.05\$	1002.05\$
DN 250	669.75\$	774.75\$	921.50\$	1068.75\$		
DN 300	950.00\$	1120.00\$	1330.00\$	1615.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI316 Paslanmaz Çelik

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: NBR

: 90 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	80.75\$	142.75\$	133.00\$	166.25\$	346.75\$	355.75\$
DN 65	94.05\$	156.05\$	157.70\$	198.55\$	360.05\$	369.05\$
DN 80	110.20\$	172.20\$	173.85\$	214.70\$	376.20\$	385.20\$
DN 100	167.20\$	229.20\$	247.00\$	295.45\$	452.20\$	462.20\$
DN 125	185.25\$	247.25\$	287.85\$	365.75\$	565.25\$	575.25\$
DN 150	272.65\$	334.65\$	405.65\$	491.15\$	652.65\$	662.65\$
DN 200	462.65\$	567.65\$	643.15\$	747.65\$	1032.65\$	1047.65\$
DN 250	770.45\$	875.45\$	1022.20\$	1169.45\$		
DN 300	1135.25\$	1305.25\$	1515.25\$	1800.25\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: Alüminyum Bronz

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: NBR

: 90 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	103.55\$	165.55\$	155.80\$	189.05\$	369.55\$	378.55\$
DN 65	126.35\$	188.35\$	190.00\$	230.85\$	392.35\$	401.35\$
DN 80	147.25\$	209.25\$	210.90\$	251.75\$	413.25\$	422.25\$
DN 100	247.00\$	309.00\$	326.80\$	375.25\$	532.00\$	542.00\$
DN 125	314.45\$	376.45\$	417.05\$	494.95\$	694.45\$	704.45\$
DN 150	420.85\$	482.85\$	553.85\$	639.35\$	800.85\$	810.85\$
DN 200	654.55\$	759.55\$	835.05\$	939.55\$	1224.55\$	1239.550\$
DN 250	1136.20\$	1241.20\$	1387.95\$	1535.20\$		
DN 300	1643.50\$	1813.50\$	2023.50\$	2308.50\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klappe / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI304 Paslanmaz Çelik

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: TEFLON

: 180 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	140.60\$	202.60\$	192.85\$	226.10\$	425.60\$	415.60\$
DN 65	155.80\$	217.80\$	219.45\$	260.30\$	440.80\$	430.80\$
DN 80	196.65\$	258.65\$	260.30\$	301.15\$	481.65\$	471.65\$
DN 100	285.00\$	347.00\$	364.80\$	413.25\$	570.00\$	580.00\$
DN 125	353.40\$	415.40\$	456.00\$	533.90\$	733.40\$	743.40\$
DN 150	439.85\$	501.85\$	572.85\$	658.35\$	819.85\$	829.85\$
DN 200	716.30\$	821.30\$	896.80\$	1001.30\$	1286.30\$	1301.30\$
DN 250	1040.25\$	1145.25\$	1292.00\$	1439.25\$		
DN 300	1771.75\$	1941.75\$	2151.75\$	2436.75\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klapeler / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI316 Paslanmaz Çelik

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: TEFLON

: 180 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	147.25\$	209.25\$	199.50\$	232.75\$	432.25\$	422.25\$
DN 65	163.40\$	225.40\$	227.05\$	267.90\$	448.40\$	438.40\$
DN 80	207.10\$	269.10\$	270.75\$	311.60\$	492.10\$	482.10\$
DN 100	301.15\$	363.15\$	380.95\$	429.40\$	586.15\$	596.15\$
DN 125	362.90\$	424.90\$	465.50\$	543.40\$	742.90\$	752.90\$
DN 150	478.80\$	540.80\$	611.80\$	697.30\$	858.80\$	868.80\$
DN 200	770.45\$	875.45\$	950.95\$	1055.45\$	1340.45\$	1355.45\$
DN 250	1168.50\$	1273.50\$	1420.25\$	1567.50\$		
DN 300	1980.75\$	2150.75\$	2360.75\$	2645.75\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI304 Paslanmaz Çelik

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: VITON

: 200 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	197.60\$	259.60\$	249.85\$	283.10\$	463.60\$	472.60\$
DN 65	217.55\$	279.55\$	281.20\$	322.05\$	483.55\$	492.55\$
DN 80	244.15\$	306.15\$	307.80\$	348.65\$	510.15\$	519.15\$
DN 100	389.50\$	451.50\$	469.30\$	517.75\$	674.50\$	684.50\$
DN 125	472.15\$	534.15\$	574.75\$	652.65\$	852.15\$	862.15\$
DN 150	582.35\$	644.35\$	715.35\$	800.85\$	962.35\$	972.35\$
DN 200	835.05\$	940.05\$	1015.55\$	1120.05\$	1405.00\$	1420.00\$
DN 250	1515.00\$	1620.25\$	1767.00\$	1914.00\$		
DN 300	2151.00\$	2321.75\$	2531.00\$	2816.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI316 Paslanmaz Çelik

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: VITON

: 200 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	204.25\$	266.25\$	256.50\$	289.75\$	470.25\$	479.25\$
DN 65	225.15\$	287.15\$	288.80\$	329.65\$	491.15\$	500.15\$
DN 80	254.60\$	316.60\$	318.25\$	359.10\$	520.60\$	529.60\$
DN 100	405.65\$	467.65\$	485.45\$	533.90\$	690.65\$	700.65\$
DN 125	481.65\$	543.65\$	584.25\$	662.15\$	861.65\$	871.65\$
DN 150	621.30\$	683.30\$	754.30\$	839.80\$	1001.30\$	1011.30\$
DN 200	889.20\$	994.20\$	1069.70\$	1174.20\$	1459.20\$	1474.20\$
DN 250	1643.50\$	1748.50\$	1895.25\$	2042.50\$		
DN 300	2360.00\$	2530.00\$	2740.75\$	3025.00\$		

Kol Kumandalı
Manually Operated



Redüktörlü
Gear Box



Pnömatik Aktüatörlü
Pneumatic Actuator



Elektrik Aktüatörlü
Electric Actuator



Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klapa / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: Nikel Kaplı Sfero Döküm

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: EPDM

: 120 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	67.45\$	129.45\$	119.75\$	152.95\$	333.45\$	342.45\$
DN 65	79.80\$	141.80\$	143.45\$	184.30\$	345.80\$	354.80\$
DN 80	95.95\$	157.95\$	159.60\$	200.45\$	361.95\$	370.95\$
DN 100	141.55\$	203.55\$	221.35\$	269.80\$	426.55\$	436.55\$
DN 125	174.80\$	236.80\$	277.40\$	355.30\$	554.80\$	564.80\$
DN 150	203.30\$	265.30\$	336.30\$	421.80\$	583.30\$	593.30\$
DN 200	378.10\$	483.10\$	558.60\$	663.10\$	948.00\$	963.10\$
DN 250	541.50\$	646.50\$	793.25\$	940.50\$		
DN 300	665.00\$	835.00\$	1045.00\$	1330.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klappe / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI304

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: EPDM

: 120 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	74.10\$	136.10\$	126.35\$	159.60\$	340.10\$	349.10\$
DN 65	90.25\$	152.25\$	153.90\$	194.75\$	356.25\$	365.25\$
DN 80	113.05\$	175.05\$	176.70\$	217.55\$	379.05\$	388.05\$
DN 100	165.30\$	227.30\$	245.10\$	293.55\$	450.30\$	460.30\$
DN 125	215.65\$	277.65\$	318.25\$	396.15\$	595.65\$	605.65\$
DN 150	265.05\$	327.05\$	398.05\$	483.55\$	645.05\$	655.05\$
DN 200	501.60\$	606.60\$	682.10\$	786.60\$	1071.60\$	1086.00\$
DN 250	745.75\$	850.75\$	997.50\$	1144.75\$		
DN 300	1011.00\$	1181.75\$	1391.00\$	1676.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klappe / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI316

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: EPDM

: 120 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	81.70\$	143.70\$	133.95\$	167.20\$	347.70\$	356.70\$
DN 65	98.80\$	160.80\$	162.45\$	203.30\$	364.80\$	373.80\$
DN 80	125.40\$	187.40\$	189.05\$	229.90\$	391.40\$	400.40\$
DN 100	183.35\$	245.35\$	263.15\$	311.60\$	468.35\$	478.35\$
DN 125	239.40\$	301.40\$	342.00\$	419.90\$	619.40\$	629.40\$
DN 150	307.80\$	369.80\$	440.80\$	526.30\$	687.80\$	697.80\$
DN 200	565.25\$	670.25\$	745.75\$	850.25\$	1135.00\$	1150.00\$
DN 250	888.25\$	993.25\$	1140.00\$	1287.25\$		
DN 300	1235.00\$	1405.00\$	1615.00\$	1900.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: Alüminyum Bronz

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: EPDM

: 120 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	108.30\$	170.30\$	160.55\$	193.80\$	347.30\$	383.30\$
DN 65	135.85\$	197.85\$	199.50\$	240.35\$	401.85\$	410.85\$
DN 80	169.10\$	231.10\$	232.75\$	273.60\$	435.10\$	444.10\$
DN 100	273.60\$	335.60\$	353.40\$	401.85\$	558.60\$	568.60\$
DN 125	356.25\$	418.25\$	458.85\$	536.75\$	736.25\$	746.25\$
DN 150	473.10\$	535.10\$	606.10\$	691.60\$	853.10\$	863.10\$
DN 200	795.15\$	900.15\$	975.65\$	1080.15\$	1365.00\$	1380.00\$
DN 250	1301.50\$	1406.50\$	1553.25\$	1700.15\$		
DN 300	1805.00\$	1975.00\$	2185.00\$	2470.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: Nikel Kaplı Sfero Döküm (GGG40)

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: NBR

: 90 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	79.80\$	141.80\$	132.05\$	165.30\$	345.80\$	354.80\$
DN 65	94.05\$	156.05\$	157.70\$	198.55\$	360.05\$	369.05\$
DN 80	114.00\$	176.00\$	177.65\$	218.50\$	380.00\$	389.00\$
DN 100	167.20\$	229.20\$	247.00\$	295.45\$	452.20\$	462.20\$
DN 125	209.00\$	271.00\$	311.60\$	389.50\$	589.00\$	599.00\$
DN 150	248.90\$	310.90\$	381.90\$	467.40\$	628.90\$	638.90\$
DN 200	435.10\$	540.10\$	615.60\$	720.10\$	1005.00\$	1020.10\$
DN 250	646.00\$	751.50\$	897.75\$	1045.00\$		
DN 300	793.25\$	963.25\$	1173.00\$	1458.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI304

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: NBR

: 90 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	86.45\$	148.45\$	138.70\$	171.95\$	352.45\$	361.45\$
DN 65	104.50\$	166.50\$	168.15\$	209.00\$	370.50\$	379.50\$
DN 80	131.10\$	193.10\$	194.75\$	235.60\$	397.10\$	406.10\$
DN 100	190.95\$	252.95\$	270.75\$	319.20\$	475.95\$	485.95\$
DN 125	249.85\$	311.85\$	352.45\$	430.35\$	629.85\$	639.85\$
DN 150	310.65\$	372.65\$	443.65\$	529.15\$	690.65\$	700.65\$
DN 200	558.60\$	663.60\$	739.10\$	843.60\$	1128.00\$	1143.60\$
DN 250	850.25\$	955.25\$	1102.00\$	1249.25\$		
DN 300	1140.00\$	1310.00\$	1520.00\$	1805.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI316

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: NBR

: 90 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	94.05\$	156.05\$	146.30\$	179.55\$	360.05\$	369.05\$
DN 65	113.05\$	175.05\$	176.70\$	217.55\$	379.05\$	388.05\$
DN 80	143.45\$	205.45\$	207.10\$	247.95\$	409.45\$	418.45\$
DN 100	209.00\$	271.00\$	288.80\$	337.25\$	494.00\$	504.00\$
DN 125	273.60\$	335.60\$	376.20\$	454.10\$	653.60\$	663.60\$
DN 150	353.40\$	415.40\$	486.40\$	571.90\$	733.40\$	743.40\$
DN 200	622.25\$	727.25\$	802.75\$	907.25\$	1192.00\$	1207.00\$
DN 250	992.75\$	1097.75\$	1244.50\$	1391.75\$		
DN 300	1363.00\$	1533.00\$	1743.00\$	2028.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klapa / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: Alüminyum Bronz

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: NBR

: 90 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	120.65\$	182.65\$	172.90\$	206.15\$	386.65\$	395.65\$
DN 65	150.10\$	212.10\$	213.75\$	254.60\$	416.10\$	425.10\$
DN 80	187.15\$	249.15\$	250.80\$	291.65\$	453.15\$	462.15\$
DN 100	299.25\$	361.25\$	379.05\$	427.50\$	584.25\$	594.25\$
DN 125	390.45\$	452.45\$	493.05\$	570.95\$	770.45\$	780.45\$
DN 150	518.70\$	580.70\$	651.70\$	737.20\$	898.70\$	908.70\$
DN 200	852.15\$	957.15\$	1032.65\$	1137.15\$	1422.00\$	1437.00\$
DN 250	1406.00\$	1511.00\$	1657.75\$	1805.00\$		
DN 300	1933.00\$	2103.00\$	2313.00\$	2598.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI304

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: TEFLON

: 180 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	150.10\$	212.10\$	202.35\$	235.60\$	416.10\$	425.10\$
DN 65	171.00\$	233.00\$	234.65\$	275.50\$	437.00\$	446.00\$
DN 80	222.30\$	284.30\$	285.95\$	326.80\$	488.30\$	497.30\$
DN 100	322.05\$	384.05\$	401.85\$	450.30\$	607.05\$	617.05\$
DN 125	405.65\$	467.65\$	508.25\$	586.15\$	785.65\$	795.65\$
DN 150	502.55\$	564.55\$	635.55\$	721.05\$	882.55\$	892.55\$
DN 200	857.85\$	962.85\$	1038.35\$	1142.85\$	1427.00\$	1442.00\$
DN 250	1220.75\$	1325.75\$	1472.50\$	1619.75\$		
DN 300	1961.00\$	2131.00\$	2341.00\$	2626.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klapa / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI316

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: TEFLON

: 180 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	157.70\$	219.70\$	209.95\$	243.20\$	423.70\$	432.70\$
DN 65	179.55\$	241.55\$	243.20\$	284.05\$	445.55\$	454.55\$
DN 80	234.65\$	296.65\$	298.30\$	339.15\$	500.65\$	509.65\$
DN 100	340.10\$	402.10\$	419.90\$	468.35\$	625.10\$	635.10\$
DN 125	429.40\$	491.40\$	532.00\$	609.90\$	809.40\$	819.40\$
DN 150	543.30\$	607.30\$	678.30\$	763.80\$	925.30\$	935.30\$
DN 200	921.50\$	1026.50\$	1102.00\$	1206.50\$	1491.00\$	1506.00\$
DN 250	1363.00\$	1468.25\$	1615.00\$	1762.25\$		
DN 300	2185.00\$	2355.00\$	2565.00\$	2850.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klappe / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI304

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: VITON

: 200 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	207.10\$	269.10\$	259.35\$	292.60\$	473.10\$	482.10\$
DN 65	232.75\$	294.75\$	296.40\$	337.25\$	498.75\$	507.75\$
DN 80	269.80\$	331.80\$	333.45\$	374.30\$	535.80\$	544.80\$
DN 100	426.55\$	488.55\$	506.35\$	554.80\$	711.55\$	721.55\$
DN 125	524.40\$	586.40\$	627.00\$	704.90\$	904.40\$	914.40\$
DN 150	645.05\$	707.05\$	778.05\$	863.55\$	1025.05\$	1035.05\$
DN 200	976.60\$	1081.60\$	1157.10\$	1261.60\$	1546.00\$	1561.00\$
DN 250	1695.75\$	1800.75\$	1947.50\$	2094.75\$		
DN 300	2341.00\$	2511.00\$	2721.00\$	3006.00\$		

Kol Kumandalı

Manually Operated



Pnömatik Aktüatörlü

Pneumatic Actuator



Redüktörlü

Gear Box



Elektrik Aktüatörlü

Electric Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Klape / Disc

Mil / Shaft

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure

Flanş Standartları / Flange Standards

: Sfero Döküm (EN-GJS400)

: AISI316

: AISI420 Paslanmaz Çelik

: VITON

: 200 °C

: 16 Bar

: PN10/16 - JIS 5K/10K



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size	KOL KUMANDALI Manually Operated	REDÜKTÖRLÜ (DİŞLİ KUTULU) Gear Box	PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ Pneumatic Actuator		ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ Electric Actuator	
			Çift Etkili Double Acting	Tek Etkili Single Acting	220V AC	24V DC
	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)	Fiyat/Price (\$)
DN 50	214.70\$	276.70\$	266.95\$	300.20\$	480.70\$	489.70\$
DN 65	241.30\$	303.30\$	304.95\$	345.80\$	507.30\$	516.30\$
DN 80	282.15\$	344.15\$	345.80\$	386.65\$	548.15\$	557.15\$
DN 100	444.60\$	506.60\$	524.40\$	572.85\$	729.60\$	739.60\$
DN 125	548.15\$	610.15\$	650.75\$	728.65\$	928.15\$	938.15\$
DN 150	687.80\$	749.80\$	820.80\$	906.30\$	1067.80\$	1077.80\$
DN 200	1040.25\$	1145.25\$	1220.75\$	1325.25\$	1610.00\$	1625.00\$
DN 250	1838.25\$	1943.25\$	2090.00\$	2237.25\$		
DN 300	2565.00\$	2735.00\$	2945.00\$	3230.00\$		

Redüktör

Gear Box



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Sfero Döküm (EN-GJS400)
Bağlantı / ISO 5211
Maks. Çalışma Sıcaklığı / -20 / +70 ° C



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

ÇAP Size		FİYAT Price
24:1	9x9	62.00 \$
24:1	11:11	62.00 \$
24:1	14:14	62.00 \$
24:1	17:17	62.00 \$
30:1	17:17	105.00 \$
30:1	22:21	105.00 \$
50:1	27:27	170.00 \$

AT	Çift Etkili Double Action	Tek Etkili Single Action
	Fiyat / Adet Price / Piece	Fiyat / Adet Price / Piece
AT40	48,45\$	80.00\$
AT52	52.25\$	85.50\$
AT63	63.65\$	104.50\$
AT75	79.80\$	128.25\$
AT83	102.60\$	180.50\$
AT92	133.00\$	218.50\$
AT105	180.50\$	285.00\$
AT125	251.75\$	399.00\$
AT140	380.00\$	665.00\$
AT160	522.50\$	921.50\$
AT190	855.00\$	1377.50\$
AT210	1187.50\$	1852.50\$

Pnömatik Aktüatör

Pneumatic Actuator



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Alüminyum Ekstrüzyon
Bağlantı / ISO 5211

Elektirikli Aktüatör

Electric Actuator



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun



Nm	220V AC Fiyat / Adet Price / Piece	24V DC Fiyat / Adet Price / Piece
50 Nm	266.00 \$	275.00 \$
80 Nm	285.00 \$	295.00 \$
100 Nm	380.00 \$	390.00 \$
200 Nm	570.00 \$	585.00 \$

Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Alüminyum Enjeksiyon
Bağlantı / ISO 5200
Koruma Sınıfı / IP67
Maks. Çalışma Sıcaklığı / -20 °C - +70 °C
Çalışma Şekli / On / Off

ÇAP Size	KAFA ÖLÇÜSÜ Head Size	FİYAT Price Dışlı	FİYAT Price FLANŞLI
1/2"	Ø50	85.00\$	fiyat sorunuz
3/4"	Ø50	100.00\$	fiyat sorunuz
1"	Ø50	115.00\$	fiyat sorunuz
1"	Ø63	145.00\$	fiyat sorunuz
1 1/4"	Ø63	170.00\$	fiyat sorunuz
1 1/2"	Ø63	195.00\$	fiyat sorunuz
2"	Ø90	300.00\$	fiyat sorunuz

Pnömatik Pistonlu Vana (Tek Etkili)

Angle Seat Valve (Single Action)



Özellikler / Properties

Gövde Malzemesi / Body Material

Bağlantı / Connection

Conta / Seat

Maks. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature

Çalışma Şekli / Working Method

: AISI316

: Dışlı

: PTFE

: 200°C

: 3 - 8 Bar



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun



Namur Tip Yön Valfi

Namur Valve

ÇAP Size	FİYAT Price
1/4"-5/2" 220V	30.00\$
1/4"-5/2" 24DC	30.00\$
1/4"-3/2" 220V	30.00\$
1/4"-3/2" 24DC	30.00\$

Mekanik Limit Switch Kutusu

Mechanic Limit Switch Box

FİYAT Price	33.25\$
----------------	---------



İtfaiye Bağlantı Ağızı PRS-SY



Yükselen Milli Vana PRS OSY



İzlenebilir Kelebek Vana PRS-İK





Sprinkler

Sf. 45.-46.



Islak Alarm Vanası

Sf. 43.



Yangın Dolaplar & Aksesuarları

Sf. 46.-47.

Özellikler / Properties

Ölçü / DN25 - DN32 - DN40 - DN50

Orifis Çapı / K-5.6

Anma Basıncı / -300 ps (21 bar)

Bağlantı Şekli / Dişli



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

MODEL	ÇAP		FİYAT
PRS - TD - 25	DN 25	1"	₺ 2.152,00
PRS - TD - 32	DN 32	1 1/4"	₺ 2.192,00
PRS - TD - 40	DN 40	1 1/2"	₺ 3.518,00
PRS - TD - 50	DN 50	2"	₺ 3.597,00

İtfaiye Bağlantı Ağızı / **PRS-SY**



Özellikler / Properties

Ölçü / 4"-2,5"-2,5" / 4"-2"-2" / 4"-2",25" / 2,5"-2,5"-2,5" / 2,5"-2"-2" / 2,5"-2"-2,5"

Gövde / Alüminyum

Çalışma Basıncı / 300 psi

MODEL	ÇAP	FİYAT
PRS - SY - 455	4"-2,5"-2,5"	₺ 4.550,00
PRS - SY - 452	4"-2,5"-2"	₺ 4.450,00
PRS - SY - 422	4"-2"-2"	₺ 4.350,00
PRS - SY - 255	2,5"-2,5"-2,5"	₺ 4.550,00
PRS - SY - 252	2,5"-2,5"-2"	₺ 4.450,00
PRS - SY - 222	2,5"-2"-2"	₺ 4.350,00



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

MODEL	ÇAP	FİYAT
PRS-OSY-50	DN 50 2"	\$245,00
PRS-OSY-65	DN 65 2 1/2"	\$270,00
PRS-OSY-80	DN 80 3"	\$335,00
PRS-OSY-100	DN 100 4"	\$390,00
PRS-OSY-125	DN 125 5"	\$470,00
PRS-OSY-150	DN 150 6"	\$590,00
PRS-OSY-200	DN 200 8"	\$890,00
PRS-OSY-250	DN 250 10"	\$1.670,00
PRS-OSY-300	DN 300 12"	\$2.110,00



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

Islak Alarm Vanası / **PRS-AV**



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun



Özellikler / Properties

Ölçü/ DN100 - DN150
Anma Basıncı / 300 psi (21 Bar)
Çalışma Sıcaklığı / -10 °C - +90 °C
Gövde / Sfero Döküm GGG 50
Bağlantı Şekli / Flanşlı
Trim Seti İçeriği /
Trim Seti Gecikme Hücresi
Alarm Gong
Boşaltma Vanası
Manometreler

MODEL	ÇAP	FİYAT
PRS-AV-100	DN 100 4"	₺ 27.350,00
PRS-AV-150	DN 150 6"	₺ 34.780,00

İzlenebilir Kelebek Vana / **PRS-İK**



Özellikler / Properties

Ölçü / DN50 - DN200

Anma Basıncı / 300 ps (21 bar)

Çalışma Sıcaklığı / -10 °C - +90 °C

Gövde / Sfero Dökme Demir

Disk / ASTM 395 (Nikel Kaplı) Sfero Dökme Demir

Mil / ASTM 583 T p 420 Paslanmaz Çelik

Dişli Kutu / Dökme Demir ve Çelik Dişli Malzeme

Conta / EPDM



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

MODEL	ÇAP		FİYAT
PRS-İK-50	DN 50	2"	\$ 132,00
PRS-İK-65	DN 65	2 1/2"	\$ 140,00
PRS-İK-80	DN 80	3"	\$ 147,00
PRS-İK-100	DN 100	4"	\$ 175,00
PRS-İK-125	DN 125	5"	\$ 245,00
PRS-İK-150	DN 150	6"	\$ 278,00
PRS-İK-200	DN 200	8"	\$ 400,00
PRS-İK-250	DN 250	10"	Fiyat Sorunuz
PRS-İK-300	DN 300	12"	Fiyat Sorunuz

Bölgesel kontrol vanası olarak tanımlanırlar. Yangın tesisatında zonları birbirinden ayırmak ve kontrol etmek için, su besleme hatları üzerinde kesme vanası olarak kullanılırlar. Yangın sistemlerinde kullanılan tüm vanaların konumu görülebilir ve elektriksel olarak izlenebilir olmalıdır. Kelebek vanalar dişli kutulu volanlı tiptedir. Kelebek vanaların izleme anahtarı vana içindedir ve üzerinde açık kapalı konum göstergesi bulunur.



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun



Özellikler

Ölçü : 2" - 2" Ağır Tip - 2,5"

Fiyat sorunuz.



Özellikler

Alman Tipi Aliminyum Düşürücü Rakor
2x1 Aliminyum Düşürücü Rakor


Fiyat sorunuz.



Özellikler

Alman Tipi Aliminyum İç ve Dış Dişli Rakorlar
Ölçüler : 2-11/2" -2" -21/2" - 4"

Fiyat sorunuz.



Özellikler

Alman Tipi Aliminyum Kapaklar
Ölçüler : 2" - 2,5" - 4"

Fiyat sorunuz.

UPRIGHT SPRINKLER PRS-US-121 STANDART TEPKİMELİ, K 5.6 (K80)

ÖLÇÜ	DERECE	KAPLAMA	FİYAT
1/2"	57 °C	Pirinç	₺160.00
1/2"	68 °C	Pirinç	₺150.00
1/2"	79 °C	Pirinç	₺160.00
1/2"	93 °C	Pirinç	₺160.00
1/2"	141 °C	Pirinç	Fiyat Sorunuz



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

PENDENT SPRINKLER PRS-PS-121 STANDART TEPKİMELİ, K 5.6 (K80)

ÖLÇÜ	DERECE	KAPLAMA	FİYAT
1/2"	57 °C	Pirinç	₺160.00
1/2"	68 °C	Pirinç	₺150.00
1/2"	79 °C	Pirinç	₺150.00
1/2"	93 °C	Pirinç	₺150.00
1/2"	141 °C	Pirinç	Fiyat Sorunuz



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun



ÖLÇÜ	DERECE	KAPLAMA	FİYAT
1/2"	57 °C	Pirinç	₺167.00
1/2"	68 °C	Pirinç	₺155.00
1/2"	79 °C	Pirinç	₺167.00
1/2"	93 °C	Pirinç	₺167.00
1/2"	141 °C	Pirinç	Fiyat Sorunuz

SPRINKLER MONTAJ ANAHTARI

MALZEME	ÇAP	FİYAT
Krom / Chrome	1/2" - 3/4"	500

SPRINKLER ROZETLERİ



Özellikler / Properties

Sprinkler Rozetleri
1/2"
Çift Parçalı
Standart Beyaz Boyalı
Özel Renk Seçği

MODEL	ÇAP	FİYAT
PRS-SR-1/2	1/2"	₺22,50



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

YANGIN DOLAPLARI & AKSESUARLARI

PARS
fire solutions



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

Dolap Modelleri

70x70 Tek Kapak
70x90 Dik Tip Tüp Bölmeli
90x70 Yatay Tip Tüp Bölmeli
Dekoratif Model
Sahra Tip Yangın Dolabı
Bez Hortumlu Yangın Dolabı
Paslanmaz Yangın Dolapları



DEKORATİF



TÜPLÜ / TÜPSÜZ



SAHRA



Sıva üstü ve sıva altı seçenekleriyle DKP çelik malzemeden üretilmektedir.

Makara ve kapak sağa ve sola açılır olarak kullanılabilir.

Hızlı ve kolay montaj imkanı sağlamaktadır.

Makara pres ile güçlendirilmiş üretim yöntemi ile rijit bir yapı sunar.

DN 25 püskürtme püskürtme nozulu.

EN 694 standardına uygun yarı sert yangın hortumu.

Merkezden su beslemeli 270 derece salınabilen hortum makarası.

Kasa Tasarımı, Sıva üstü ve sıva altı tip olarak üretilmektedir.

Çift bükümlü kasa ve kapak tasarımı ile rijit bir yapı sunar.

Kapak Tasarımı, Saç Kapak ve Cam Kapak olarak sunulmaktadır.

Dolap kasalarında farklı yönlerde tesisat bağlantısına izin veren su giriş noktaları mevcuttur.

Yangın dolapları TSE EN 671 -2 ve TSE EN 671 - 1 standartlarında ve CE onaylı olarak üretilmektedir.

20m, 25m ve 30m yarı sert hortum seçenekli yangın dolaplarımız

bina dışı kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır.

Tüp Bölmesiz Yangın Dolabı

68*68*23

Model	Kapak	Hortum	Vana	Fiyat
Tek Kapak	Sac Kapak	20 mt	1" Küresel	7.305 - TL
Tek Kapak	Sac Kapak	25 mt	1" Küresel	7.552 - TL
Tek Kapak	Sac Kapak	30 mt	1" Küresel	7.800 - TL



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

Opsiyonlar	Fiyat
2'Yangın Vanası Farkı	1.879.-TL
Cam Kapak Farkı	370.-TL
Özel Renk farkı	365.-TL



Tüp Bölmeli Yangın Dolabı - Çift Kapaklı

90*70*23

Model	Kapak	Hortum	Vana	Fiyat
Çift Kapak	Sac Kapak	20 mt	1" Küresel	8.450 - TL
Çift Kapak	Sac Kapak	25 mt	1" Küresel	8.697 - TL
Çift Kapak	Sac Kapak	30 mt	1" Küresel	8.944 - TL



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun

Opsiyonlar	Fiyat
2'Yangın Vanası Farkı	1.879.-TL
Cam Kapak Farkı	395.-TL
Özel Renk farkı	365.-TL





Tüp Bölmeli Yangın Dolabı - Dik Tip, Tek Kapak 70*90*23

Model	Kapak	Hortum	Vana	Fiyat
Tek Kapak	Sac Kapak	20 mt	1" Küresel	8.461 - TL
Tek Kapak	Sac Kapak	25 mt	1" Küresel	8.714 - TL
Tek Kapak	Sac Kapak	30 mt	1" Küresel	8.966 - TL

Opsiyonlar	Fiyat
2'Yangın Vanası Farkı	1.879.-TL
Cam Kapak Farkı	370.-TL
Özel Renk farkı	365.-TL



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun



Tüp Bölmeli Yangın Dolabı - Dekoratif Model 70*90*23

Model	Kapak	Hortum	Vana	Fiyat
Tek Kapak	Sac Kapak	20 mt	1" Küresel	10.353 - TL
Tek Kapak	Sac Kapak	25 mt	1" Küresel	10.628 - TL
Tek Kapak	Sac Kapak	30 mt	1" Küresel	10.905 - TL

Opsiyonlar	Fiyat
2'Yangın Vanası Farkı	1.879.-TL
Özel Renk farkı	365.-TL



Ürünü incelemek için
QR Kodu Okutun



Sahra Tipi Yangın Dolabı - Tek Makaralı 70*70*22 - H 125

Model	Kapak	Hortum	Bağlantı	Fiyat
Sahra - 1	Sac Kapak	20 mt - 2"	2" Rekorlu	17.525 - TL
Sahra - 1	Sac Kapak	25 mt - 2"	2" Rekorlu	19.073 - TL
Sahra - 1	SacKapak	30 mt - 2"	2" Rekorlu	20.620 - TL

Opsiyonlar	Fiyat
2,5" bez hortum farkı / mt	30 - TL
2. Düz Lans Farkı	1.550 - TL
Kumandalı Lans Farkı	1.200 - TL



2'bez hortumlu çift tarafı rekorlu , 1 adet düz lans dahildir



Sahra Tipi Yangın Dolabı - Çift Makaralı 70*110*23 - H 168

Model	Kapak	Hortum	Bağlantı	Fiyat
Sahra - 2	Sac Kapak	20 mt	2" Rekorlu	27.620 - TL
Sahra - 2	Sac Kapak	25 mt	2" Rekorlu	30.713 - TL
Sahra - 2	SacKapak	30 mt	2" Rekorlu	33.810 - TL

Opsiyonlar	Fiyat
2,5" bez hortum farkı / mt	30 - TL
2. Düz Lans Farkı	1.550 - TL
Kumandalı Lans Farkı	1.200 - TL



2'bez hortumlu çift tarafı rekorlu , 1 adet düz lans dahildir



www.venusvana.com



www.parsfire.com.tr



Satış Destek

satis@venusvana.com
+90 532 509 32 77



İletişim

info@venusvana.com
+90 532 509 32 77
+90 212 549 4824



Adres

Akçaburgaz Mah. Ahmet Yesevi Cad. No:35
Modern Sanayi Merkezi İç Kapı No:31
Esenyurt İstanbul / TÜRKİYE

www.venusvana.com



Satış Destek

satis@parsfire.com.tr
+90 530 513 3773
+90 212 549 4824



İletişim

info@parsfire.com.tr
+90 530 513 3773
+90 212 549 4824



Adres

Akçaburgaz Mah. Ahmet Yesevi Cad. No:35
Modern Sanayi Merkezi İç Kapı No:31
Esenyurt İstanbul / TÜRKİYE

www.parsfire.com.tr