

[duyar.com](http://duyar.com)

The A.R.T. of Flow

**OCAK 2026**  
**SATIŞ FİYAT LİSTESİ**

**DUYAR**  
Since 1965



[duyarakademi.com.tr](http://duyarakademi.com.tr)

[f](#) [t](#) [@](#) [v](#) /DuyarVana | [duyar.com](http://duyar.com)

# İÇİNDEKİLER



Yivli Kaplinler ve  
Bağlantı Parçaları 02



Sprinkler 10



Yangın Vanaları 16



Yangın Hidrantları 22



Balans Vanaları 23



Küresel Vanalar 24



Sürgülü Vanalar 26



Kelebek Vanalar 27



Aktüatörler 29



Buhar Vanaları 30



Emniyet Ventilleri 31



Çek Vanalar 32



Pislik Tutucular 33




Kompansatörler 34



Pirinç Vanalar 37

## Duyar Sabit Kaplin


Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV1	DN25	1"	33,7	\$9,03
DV1	DN32	1 1/4"	42,4	\$9,70
DV1	DN40	1 1/2"	48,3	\$10,10
DV1	DN50	2"	60,3	\$11,12
DV1	DN65	2 1/2"	76,1	\$12,24
DV1	DN80	3"	88,9	\$14,22
DV1	DN100	4"	114,3	\$18,11
DV1	DN125	5"	139,7	\$25,94
DV1	DN150	6"	165,1	\$30,58
DV1	DN200	8"	219,1	\$56,59
DV1	DN250	10"	273	\$112
DV1	DN300	12"	323,9	\$188
DV1	DN350	14"	355,6	\$436

## Duyar Esnek Kaplin

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV2	DN25	1"	33,7	\$9,14
DV2	DN32	1 1/4"	42,4	\$10,04
DV2	DN40	1 1/2"	48,3	\$11,57
DV2	DN50	2"	60,3	\$11,91
DV2	DN65	2 1/2"	76,1	\$13,60
DV2	DN80	3"	88,9	\$17,77
DV2	DN100	4"	114,3	\$23,87
DV2	DN125	5"	139,7	\$39,50
DV2	DN150	6"	165,1	\$41,41
DV2	DN200	8"	219,1	\$90,28
DV2	DN250	10"	273	\$154
DV2	DN300	12"	323,9	\$198
DV2	DN350	14"	355,6	\$282

## Duyar Redüksiyon Kaplin

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV3	DN50 x DN40	2" x 1 1/2"	60,3 x 48,3	\$15,57
DV3	DN65 x DN50	2 1/2" x 2"	76,1 x 60,3	\$21,81
DV3	DN80 x DN50	3" x 2"	88,9 x 60,3	\$27,08
DV3	DN80 x DN65	3" x 2 1/2"	88,9 x 76,1	\$27,93
DV3	DN100 x DN50	4" x 2"	114,3 x 60,3	\$35,61
DV3	DN100 x DN65	4" x 2 1/2"	114,3 x 76,1	\$35,84
DV3	DN100 x DN80	4" x 3"	114,3 x 88,9	\$36,28
DV3	DN150 x DN80	6" x 3"	165,1 x 88,9	\$80,13
DV3	DN150 x DN100	6" x 4"	165,1 x 114,3	\$81,02
DV3	DN200 x DN150	8" x 6"	219,1 x 165,1	\$140

**Duyar Dişli Mekanik Tee**

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
<b>DV5</b>	DN50 x DN15	2" x 1/2"	60,3 x 21,3	\$12,30
<b>DV4</b>	DN50 x DN20	2" x 3/4"	60,3 x 26,9	\$12,30
<b>DV4</b>	DN50 x DN25	2" x 1"	60,3 x 33,7	\$13,10
<b>DV4</b>	DN50 x DN32	2" x 1 1/4"	60,3 x 42,4	\$14,69
<b>DV4</b>	DN50 x DN40	2" x 1 1/2"	60,3 x 48,3	\$14,93
<b>DV5</b>	DN65 x DN15	2 1/2" x 1/2"	76,1 x 21,3	\$15,80
<b>DV4</b>	DN65 x DN20	2 1/2" x 3/4"	76,1 x 26,9	\$16,14
<b>DV4</b>	DN65 x DN25	2 1/2" x 1"	76,1 x 33,7	\$17,43
<b>DV4</b>	DN65 x DN32	2 1/2" x 1 1/4"	76,1 x 42,4	\$17,77
<b>DV4</b>	DN65 x DN40	2 1/2" x 1 1/2"	76,1 x 48,3	\$18,51
<b>DV4</b>	DN65 x DN50	2 1/2" x 2"	76,1 x 60,3	\$24,59
<b>DV4</b>	DN80 x DN15	3" x 1/2"	88,9 x 21,3	\$17,81
<b>DV4</b>	DN80 x DN20	3" x 3/4"	88,9 x 26,9	\$17,81
<b>DV4</b>	DN80 x DN25	3" x 1"	88,9 x 33,7	\$18,28
<b>DV4</b>	DN80 x DN32	3" x 1 1/4"	88,9 x 42,4	\$19,75
<b>DV4</b>	DN80 x DN40	3" x 1 1/2"	88,9 x 48,3	\$20,12
<b>DV4</b>	DN80 x DN50	3" x 2"	88,9 x 60,3	\$21,16
<b>DV4</b>	DN100 x DN15	4" x 1/2"	114,3 x 21,3	\$21,92
<b>DV4</b>	DN100 x DN20	4" x 3/4"	114,3 x 26,9	\$21,92
<b>DV4</b>	DN100 x DN25	4" x 1"	114,3 x 33,7	\$22,17
<b>DV4</b>	DN100 x DN32	4" x 1 1/4"	114,3 x 42,4	\$22,39
<b>DV4</b>	DN100 x DN40	4" x 1 1/2"	114,3 x 48,3	\$23,87
<b>DV4</b>	DN100 x DN50	4" x 2"	114,3 x 60,3	\$25,91
<b>DV4</b>	DN100 x DN65	4" x 2 1/2"	114,3 x 76,1	\$31,52
<b>DV4</b>	DN100 x DN80	4" x 3"	114,3 x 88,9	\$42,92
<b>DV4</b>	DN125 x DN25	5" x 1"	139,7 x 33,7	\$32,05
<b>DV4</b>	DN125 x DN32	5" x 1 1/4"	139,7 x 42,4	\$33,39
<b>DV4</b>	DN125 x DN40	5" x 1 1/2"	139,7 x 48,3	\$34,31
<b>DV4</b>	DN125 x DN50	5" x 2"	139,7 x 60,3	\$35,72
<b>DV4</b>	DN125 x DN65	5" x 2 1/2"	139,7 x 76,1	\$44,29
<b>DV4</b>	DN125 x DN80	5" x 3"	139,7 x 88,9	\$44,12
<b>DV4</b>	DN125 x DN100	5" x 4"	139,7 x 114,3	\$51,85
<b>DV4</b>	DN150 x DN25	6" x 1"	165,1 x 33,7	\$35,38
<b>DV4</b>	DN150 x DN32	6" x 1 1/4"	165,1 x 42,4	\$35,60
<b>DV4</b>	DN150 x DN40	6" x 1 1/2"	165,1 x 48,3	\$35,72
<b>DV4</b>	DN150 x DN50	6" x 2"	165,1 x 60,3	\$38,28
<b>DV4</b>	DN150 x DN65	6" x 2 1/2"	165,1 x 76,1	\$46,74
<b>DV4</b>	DN150 x DN80	6" x 3"	165,1 x 88,9	\$60,37
<b>DV4</b>	DN150 x DN100	6" x 4"	165,1 x 114,3	\$77,64
<b>DV4</b>	DN200 x DN25	8" x 1"	219,1 x 33,7	\$59,21
<b>DV4</b>	DN200 x DN32	8" x 1 1/4"	219,1 x 42,4	\$62,18
<b>DV4</b>	DN200 x DN40	8" x 1 1/2"	219,1 x 48,3	\$62,46
<b>DV4</b>	DN200 x DN50	8" x 2"	219,1 x 60,3	\$64,77
<b>DV4</b>	DN200 x DN65	8" x 2 1/2"	219,1 x 76,1	\$70,56
<b>DV4</b>	DN200 x DN80	8" x 3"	219,1 x 88,9	\$72,29
<b>DV4</b>	DN200 x DN100	8" x 4"	219,1 x 114,3	\$83,24

## Duyar Yivli Mekanik Tee

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV6	DN50 x DN32	2" x 1 1/4"	60,3 x 42,4	\$1,94
DV6	DN50 x DN40	2" x 1 1/2"	60,3 x 48,3	\$2,63
DV6	DN65 x DN32	2 1/2" x 1 1/4"	76,1 x 42,4	\$3,26
DV6	DN65 x DN40	2 1/2" x 1 1/2"	76,1 x 48,3	\$21,98
DV6	DN80 x DN32	3" x 1 1/4"	88,9 x 42,4	\$22,53
DV6	DN80 x DN40	3" x 1 1/2"	88,9 x 48,3	\$23,32
DV6	DN80 x DN50	3" x 2"	88,9 x 60,3	\$24,93
DV6	DN100 x DN25	4" x 1"	114,3 x 33,7	\$25,95
DV6	DN100 x DN32	4" x 1 1/4"	114,3 x 42,4	\$26,63
DV6	DN100 x DN40	4" x 1 1/2"	114,3 x 48,3	\$26,97
DV6	DN100 x DN50	4" x 2"	114,3 x 60,3	\$32,27
DV6	DN100 x DN65	4" x 2 1/2"	114,3 x 76,1	\$33,23
DV6	DN100 x DN80	4" x 3"	114,3 x 88,9	\$38,76
DV6	DN125 x DN32	5" x 1 1/4"	139,7 x 42,4	\$34,36
DV6	DN125 x DN40	5" x 1 1/2"	139,7 x 48,3	\$35,23
DV6	DN125 x DN50	5" x 2"	139,7 x 60,3	\$38,88
DV6	DN125 x DN65	5" x 2 1/2"	139,7 x 76,1	\$40,06
DV6	DN125 x DN80	5" x 3"	139,7 x 88,9	\$41,41
DV6	DN125 x DN100	5" x 4"	139,7 x 114,3	\$56,42
DV6	DN150 x DN32	6" x 1 1/4"	165,1 x 42,4	\$41,00
DV6	DN150 x DN40	6" x 1 1/2"	165,1 x 48,3	\$41,00
DV6	DN150 x DN50	6" x 2"	165,1 x 60,3	\$41,84
DV6	DN150 x DN65	6" x 2 1/2"	165,1 x 76,1	\$42,99
DV6	DN150 x DN80	6" x 3"	165,1 x 88,9	\$47,45
DV6	DN150 x DN100	6" x 4"	165,1 x 114,3	\$52,75
DV6	DN200 x DN40	8" x 1 1/2"	219,1 x 48,3	\$64,35
DV6	DN200 x DN50	8" x 2"	219,1 x 60,3	\$66,07
DV6	DN200 x DN65	8" x 2 1/2"	219,1 x 76,1	\$69,44
DV6	DN200 x DN80	8" x 3"	219,1 x 88,9	\$73,86
DV6	DN200 x DN100	8" x 4"	219,1 x 114,3	\$77,90

## Duyar U-Bolt (Sprinkler) Tee


Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV7	DN25 x DN15	1" x 1/2"	33,7 x 21,3	\$6,64
DV7	DN25 x DN20	1" x 3/4"	33,7 x 26,9	\$9,67
DV7	DN32 x DN15	1 1/4" x 1/2"	42,4 x 21,3	\$8,07
DV7	DN32 x DN20	1 1/4" x 3/4"	42,4 x 26,9	\$9,03
DV7	DN32 x DN25	1 1/4" x 1"	42,4 x 33,7	\$9,13
DV7	DN40 x DN15	1 1/2" x 1/2"	48,3 x 21,3	\$7,88
DV7	DN40 x DN20	1 1/2" x 3/4"	48,3 x 26,9	\$8,19
DV7	DN40 x DN25	1 1/2" x 1"	48,3 x 33,7	\$8,90
DV7	DN50 x DN15	2" x 1/2"	60,3 x 21,3	\$8,75
DV7	DN50 x DN20	2" x 3/4"	60,3 x 26,9	\$8,80
DV7	DN50 x DN25	2" x 1"	60,3 x 33,7	\$9,44
DV7	DN50 x DN32	2" x 1 1/4"	60,3 x 42,4	\$12,07
DV7	DN65 x DN15	2 1/2" x 1/2"	76,1 x 21,3	\$9,88
DV7	DN65 x DN20	2 1/2" x 3/4"	76,1 x 26,9	\$10,15
DV7	DN65 x DN25	2 1/2" x 1"	76,1 x 33,7	\$10,37
DV7	DN80 x DN25	3" x 1"	88,9 x 33,7	\$19,52

**Duyar Flanş Adaptörü**

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV8	DN50	2"	60,3	\$30,13
DV8	DN65	2 1/2"	76,1	\$34,72
DV8	DN80	3"	88,9	\$36,50
DV8	DN100	4"	114,3	\$47,40
DV8	DN125	5"	139,7	\$67,71
DV8	DN150	6"	165,1	\$71,09
DV8	DN200	8"	219,1	\$142
DV8	DN250	10"	273	\$234
DV8	DN300	12"	323,9	\$282
DV8	DN350	14"	355,6	\$846

**Duyar 90° Dirsek**

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV10	DN25	1"	33,7	\$6,23
DV10	DN32	1 1/4"	42,4	\$8,52
DV10	DN40	1 1/2"	48,3	\$10,04
DV9	DN50	2"	60,3	\$11,00
DV9	DN65	2 1/2"	76,1	\$16,25
DV9	DN80	3"	88,9	\$18,62
DV9	DN100	4"	114,3	\$28,10
DV9	DN125	5"	139,7	\$49,37
DV9	DN150	6"	165,1	\$64,61
DV9	DN200	8"	219,1	\$126
DV10	DN250	10"	273	\$356
DV10	DN300	12"	323,9	\$582
DV10	DN350	14"	355,6	\$880

**Duyar 45° Dirsek**

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV11	DN25	1"	33,7	\$5,34
DV11	DN32	1 1/4"	42,4	\$6,15
DV11	DN40	1 1/2"	48,3	\$7,67
DV11	DN50	2"	60,3	\$10,44
DV11	DN65	2 1/2"	76,1	\$14,28
DV11	DN80	3"	88,9	\$16,48
DV11	DN100	4"	114,3	\$27,48
DV11	DN125	5"	139,7	\$47,40
DV11	DN150	6"	165,1	\$54,79
DV11	DN200	8"	219,1	\$127
DV11	DN250	10"	273	\$342
DV11	DN300	12"	323,9	\$452
DV11	DN350	14"	355,6	\$635

## Duyar Yivli Tee

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV13	DN25	1"	33,7	\$8,46
DV13	DN32	1 1/4"	42,4	\$12,07
DV13	DN40	1 1/2"	48,3	\$14,22
DV12	DN50	2"	60,3	\$20,30
DV12	DN65	2 1/2"	76,1	\$22,68
DV12	DN80	3"	88,9	\$29,74
DV12	DN100	4"	114,3	\$43,40
DV12	DN125	5"	139,7	\$77,13
DV12	DN150	6"	165,1	\$102,00
DV12	DN200	8"	219,1	\$227
DV13	DN250	10"	273	\$525
DV13	DN300	12"	323,9	\$868
DV13	DN350	14"	355,6	\$1.258

## Duyar Yivli Redüksiyon Tee

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
DV14	DN50 x DN25	2" x 1"	60,3 x 33,7	\$23,21
DV14	DN50 x DN32	2" x 1 1/4"	60,3 x 42,4	\$23,47
DV14	DN50 x DN40	2" x 1 1/2"	60,3 x 48,3	\$23,47
DV14	DN 65 x DN25	2 1/2" x 1"	76,1 x 33,7	\$23,90
DV14	DN 65 x DN32	2 1/2" x 1 1/4"	76,1 x 42,4	\$24,26
DV14	DN 65 x DN40	2 1/2" x 1 1/2"	76,1 x 48,3	\$24,61
DV14	DN 65 x DN50	2 1/2" x 2"	76,1 x 60,3	\$27,29
DV14	DN80 x DN25	3" x 1"	88,9 x 33,7	\$36,86
DV14	DN80 x DN32	3" x 1 1/4"	88,9 x 42,4	\$30,11
DV14	DN80 x DN40	3" x 1 1/2"	88,9 x 48,3	\$30,63
DV14	DN80 x DN50	3" x 2"	88,9 x 60,3	\$31,71
DV14	DN80 x DN65	3" x 2 1/2"	88,9 x 76,1	\$37,39
DV14	DN100 x DN25	4" x 1"	114,3 x 33,7	\$43,63
DV14	DN100 x DN32	4" x 1 1/4"	114,3 x 42,4	\$44,29
DV14	DN100 x DN40	4" x 1 1/2"	114,3 x 48,3	\$45,63
DV14	DN100 x DN50	4" x 2"	114,3 x 60,3	\$47,68
DV14	DN100 x DN65	4" x 2 1/2"	114,3 x 76,1	\$51,64
DV14	DN100 x DN80	4" x 3"	114,3 x 88,9	\$52,75
DV14	DN125 x DN50	5" x 2"	141,3 x 60,3	\$76,62
DV14	DN125 x DN65	5" x 2 1/2"	139,7 x 76,1	\$77,24
DV14	DN125 x DN80	5" x 3"	139,7 x 88,9	\$81,11
DV14	DN125 x DN100	5" x 4"	139,7 x 114,3	\$82,66
DV14	DN150 x DN50	6" x 2"	165,1 x 60,3	\$84,58
DV14	DN150 x DN65	6" x 2 1/2"	165,1 x 76,1	\$88,41
DV14	DN150 x DN80	6" x 3"	165,1 x 88,9	\$89,88
DV14	DN150 x DN100	6" x 4"	165,1 x 114,3	\$99,87
DV14	DN150 x DN125	6" x 5"	165,1 x 139,7	\$106
DV14	DN200 x DN50	8" x 2"	219,1 x 60,3	\$194
DV14	DN200 x DN65	8" x 2 1/2"	219,1 x 76,1	\$201
DV14	DN200 x DN80	8" x 3"	219,1 x 88,9	\$205
DV14	DN200 x DN100	8" x 4"	219,1 x 114,3	\$211
DV14	DN200 x DN125	8" x 5"	219,1 x 139,7	\$217
DV14	DN200 x DN150	8" x 6"	219,1 x 165,1	\$226
DV14	DN250 x DN200	10" x 4"	273 x 114,3	\$404
DV14	DN250 x DN150	10" x 6"	273 x 139,7	\$457
DV14	DN250 x DN200	10" x 8"	273 x 219,1	\$491
DV14	DN300 x DN150	12" x 6"	323,9 x 165,1	\$570
DV14	DN300 x DN200	12" x 8"	323,9 x 219,1	\$595
DV14	DN300 x DN250	12" x 10"	323,9 x 273	\$639

## Duyar Yivli Redüksiyon

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
<b>DV15</b>	DN32 x DN25	1 1/4" x 1"	42,4 x 33,7	\$4,35
<b>DV15</b>	DN40 x DN25	1 1/2" x 1"	48,3 x 21,3	\$4,99
<b>DV15</b>	DN40 x DN32	1 1/2" x 1 1/4"	48,3 x 33,7	\$5,61
<b>DV15</b>	DN50 x DN25	2" x 1"	60,3 x 33,7	\$6,59
<b>DV15</b>	DN50 x DN32	2" x 1 1/4"	60,3 x 42,4	\$7,10
<b>DV15</b>	DN50 x DN40	2" x 1 1/2"	60,3 x 48,3	\$7,45
<b>DV15</b>	DN65 x DN25	2 1/2" x 1"	76,1 x 33,7	\$7,66
<b>DV15</b>	DN65 x DN32	2 1/2" x 1 1/4"	76,1 x 42,4	\$8,01
<b>DV15</b>	DN65 x DN40	2 1/2" x 1 1/2"	76,1 x 48,3	\$8,41
<b>DV15</b>	DN65 x DN50	2 1/2" x 2"	76,1 x 60,3	\$8,69
<b>DV15</b>	DN80 x DN25	3" x 1"	88,9 x 33,7	\$9,70
<b>DV15</b>	DN80 x DN32	3" x 1 1/4"	88,9 x 42,4	\$10,42
<b>DV15</b>	DN80 x DN40	3" x 1 1/2"	88,9 x 48,3	\$10,95
<b>DV15</b>	DN80 x DN50	3" x 2"	88,9 x 60,3	\$11,49
<b>DV15</b>	DN80 x DN65	3" x 2 1/2"	88,9 x 76,1	\$12,42
<b>DV15</b>	DN100 x DN25	4" x 1"	114,3 x 33,7	\$14,11
<b>DV15</b>	DN100 x DN32	4" x 1 1/4"	114,3 x 42,4	\$14,91
<b>DV15</b>	DN100 x DN40	4" x 1 1/2"	114,3 x 48,3	\$15,40
<b>DV15</b>	DN100 x DN50	4" x 2"	114,3 x 60,3	\$16,20
<b>DV15</b>	DN100 x DN65	4" x 2 1/2"	114,3 x 76,1	\$16,69
<b>DV15</b>	DN100 x DN80	4" x 3"	114,3 x 88,9	\$17,32
<b>DV15</b>	DN125 x DN50	5" x 2"	139,7 x 60,3	\$21,90
<b>DV15</b>	DN125 x DN65	5" x 2 1/2"	139,7 x 76,1	\$22,93
<b>DV15</b>	DN125 x DN80	5" x 3"	139,7 x 88,9	\$23,68
<b>DV15</b>	DN125 x DN100	5" x 4"	139,7 x 114,3	\$24,54
<b>DV15</b>	DN150 x DN50	6" x 2"	165,1 x 60,3	\$30,98
<b>DV15</b>	DN150 x DN65	6" x 2 1/2"	165,1 x 76,1	\$31,61
<b>DV15</b>	DN150 x DN80	6" x 3"	165,1 x 88,9	\$32,76
<b>DV15</b>	DN150 x DN100	6" x 4"	165,1 x 114,3	\$33,92
<b>DV15</b>	DN150 x DN125	6" x 5"	165,1 x 139,7	\$36,34
<b>DV15</b>	DN200 x DN50	8" x 2"	219,1 x 60,3	\$54,71
<b>DV15</b>	DN200 x DN65	8" x 2 1/2"	219,1 x 76,1	\$55,42
<b>DV15</b>	DN200 x DN80	8" x 3"	219,1 x 88,9	\$56,98
<b>DV15</b>	DN200 x DN100	8" x 4"	219,1 x 114,3	\$59,24
<b>DV15</b>	DN200 x DN125	8" x 5"	219,1 x 139,7	\$60,54
<b>DV15</b>	DN200 x DN150	8" x 6"	219,1 x 165,1	\$61,11
<b>DV15</b>	DN250 x DN150	10" x 6"	273 x 165,1	\$118
<b>DV15</b>	DN250 x DN200	10" x 8"	273 x 219,1	\$119
<b>DV15</b>	DN300 x DN150	12" x 6"	323,9 x 165,1	\$206
<b>DV15</b>	DN300 x DN200	12" x 8"	323,9 x 219,1	\$220
<b>DV15</b>	DN300 x DN250	12" x 10"	323,9 x 273	\$350

## Dişli Redüksiyon

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
<b>DV16</b>	DN50 x DN25	2" x 1"	60,3 x 33,7	\$7,15
<b>DV16</b>	DN50 x DN32	2" x 1 1/4"	60,3 x 42,4	\$8,08
<b>DV16</b>	DN50 x DN40	2" x 1 1/2"	60,3 x 48,3	\$8,49
<b>DV16</b>	DN65 x DN32	2 1/2" x 1 1/4"	76,1 x 42,4	\$8,97
<b>DV16</b>	DN65 x DN40	2 1/2" x 1 1/2"	76,1 x 48,3	\$9,12
<b>DV16</b>	DN65 x DN50	2 1/2" x 2"	76,1 x 60,3	\$9,67
<b>DV16</b>	DN80 x DN25	3" x 1"	88,9 x 33,7	\$10,33
<b>DV16</b>	DN80 x DN32	3" x 1 1/4"	88,9 x 42,4	\$10,84
<b>DV16</b>	DN80 x DN40	3" x 1 1/2"	88,9 x 48,3	\$10,94
<b>DV16</b>	DN80 x DN50	3" x 2"	88,9 x 60,3	\$12,11
<b>DV16</b>	DN80 x DN65	3" x 2 1/2"	88,9 x 76,1	\$13,56
<b>DV16</b>	DN100 x DN25	4" x 1"	114,3 x 33,7	\$14,98
<b>DV16</b>	DN100 x DN32	4" x 1 1/4"	114,3 x 42,4	\$16,27
<b>DV16</b>	DN100 x DN40	4" x 1 1/2"	114,3 x 48,3	\$16,81
<b>DV16</b>	DN100 x DN50	4" x 2"	114,3 x 60,3	\$17,28

## Yivli Kep

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
<b>DV17</b>	DN25	1"	33,7	\$1,87
<b>DV17</b>	DN32	1 1/4"	42,4	\$2,49
<b>DV17</b>	DN40	1 1/2"	48,3	\$3,12
<b>DV17</b>	DN50	2"	60,3	\$4,90
<b>DV17</b>	DN65	2 1/2"	76,1	\$6,68
<b>DV17</b>	DN80	3"	88,9	\$7,79
<b>DV17</b>	DN100	4"	114,3	\$12,46
<b>DV17</b>	DN125	5"	139,7	\$23,70
<b>DV17</b>	DN150	6"	165,1	\$30,00
<b>DV17</b>	DN200	8"	219,1	\$53,46
<b>DV17</b>	DN250	10"	273	\$106
<b>DV17</b>	DN300	12"	323,9	\$175
<b>DV17</b>	DN350	14"	355,6	\$675

**22,5° Dirsek**

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
<b>DV18</b>	DN25	1"	33,7	\$8,44
<b>DV18</b>	DN32	1 1/4"	42,4	\$8,44
<b>DV18</b>	DN40	1 1/2"	48,3	\$9,54
<b>DV18</b>	DN50	2"	60,3	\$10,68
<b>DV18</b>	DN65	2 1/2"	76,1	\$15,58
<b>DV18</b>	DN80	3"	88,9	\$21,37
<b>DV18</b>	DN100	4"	114,3	\$33,68
<b>DV18</b>	DN125	5"	139,7	\$52,53
<b>DV18</b>	DN150	6"	165,1	\$66,86
<b>DV18</b>	DN200	8"	219,1	\$135
<b>DV18</b>	DN250	10"	273	\$200
<b>DV18</b>	DN300	12"	323,9	\$864
<b>DV18</b>	DN350	14"	355,6	\$916

**Yivli Kruva**

Fiyat (\$)



Katalog Kodu	DN	Inch	Dış Çap (mm)	Fiyat
<b>DV20</b>	DN32	1 1/4"	42,4	\$17,81
<b>DV20</b>	DN40	1 1/2"	48,3	\$23,07
<b>DV19</b>	DN50	2"	60,3	\$29,69
<b>DV19</b>	DN65	2 1/2"	76,1	\$34,50
<b>DV19</b>	DN80	3"	88,9	\$44,52
<b>DV19</b>	DN100	4"	114,3	\$80,13
<b>DV19</b>	DN125	5"	139,7	\$86,81
<b>DV19</b>	DN150	6"	165,1	\$158
<b>DV19</b>	DN200	8"	219,1	\$334
<b>DV20</b>	DN250	10"	273	\$779
<b>DV20</b>	DN300	12"	323,9	\$1.000
<b>DV20</b>	DN350	14"	355,6	\$3.199

**Pendent (Sarkık) Sprinkler**

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3327 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3337 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	397	412	422	557	577	602
68 °C	397	416	423	579	575	602
79 °C	397	415	422	557	573	604
93 °C	397	415	422	557	575	602
141 °C	411	430	438	573	591	613

**Pendent (Sarkık) Sprinkler**

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3427 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3437 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	454	472	480	647	660	656
68 °C	454	472	479	644	662	658
79 °C	454	469	479	611	626	653
93 °C	454	469	484	611	627	657
141 °C	484	497	505	635	657	684

**Upright (Yukarı) Sprinkler**

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3323 K 5,6 (80) - 1/2"NPT		DY-3333 K 8,0 (115) - 3/4"NPT	
	Pirinç	Kromajlı	Pirinç	Kromajlı
57 °C	421	431	568	586
68 °C	415	431	568	585
79 °C	426	432	582	589
93 °C	426	432	582	589
141 °C	436	445	581	598

**Upright (Yukarı) Sprinkler**

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3423 K 5,6 (80) - 1/2"NPT		DY-3433 K 8,0 (115) - 3/4"NPT	
	Pirinç	Kromajlı	Pirinç	Kromajlı
57 °C	473	485	625	644
68 °C	473	486	645	640
79 °C	486	492	646	644
93 °C	486	489	621	644
141 °C	494	514	652	670

**Sidewall (Duar) Sprinkler**

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3329 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3339 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	437	454	469	569	571	591
68 °C	449	454	472	570	571	588
79 °C	436	457	473	569	572	592
93 °C	415	432	453	569	572	592
141 °C	432	447	463	566	571	607

**Sidewall (Duar) Sprinkler**

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3429 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3439 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	495	509	528	622	639	674
68 °C	495	508	527	625	639	673
79 °C	495	508	531	625	642	675
93 °C	471	509	508	625	642	675
141 °C	499	518	537	649	665	699

**Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler**

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3527 K 5.6 (80) - 1/2"NPT			DY-3537 K 8.0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	779	785	781	837	895	946
68 °C	782	785	784	840	895	944
79 °C	779	785	781	837	895	946

**Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler**

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3627 K 5.6 (80) - 1/2"NPT			DY-3637 K 8.0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	807	855	839	885	991	992
68 °C	806	854	842	884	990	994
79 °C	807	855	839	885	991	992

**Sidewall (Duar) Extended Coverage Sprinkler**

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3529 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3539 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	899	939	1.032	1.102	1.170	1.171
68 °C	897	939	1.010	1.104	1.174	1.172
79 °C	899	939	1.037	1.102	1.170	1.171

**Sidewall (Duar) Extended Coverage Sprinkler**

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3629 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3639 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	968	997	1.095	1.068	1.146	1.268
68 °C	970	996	1.095	1.070	1.146	1.267
79 °C	968	997	1.095	1.068	1.146	1.268

**Upright (Yukarı) ESFR Sprinkler**

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-4333 K 14.0 - 3/4"NPT		DY-4343 K 16.8 - 3/4"NPT	
	Pirinç	Beyaz	Pirinç	Beyaz
68 °C	1.264	1.264	1.263	1.263
79 °C	1.264	1.264	1.263	1.263
93 °C	1.264	1.264	1.263	1.263

**Pendent (Sarkık) ESFR Sprinkler**

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-4337 K 14.0 - 3/4"NPT		DY-4347 K 16.8 - 3/4"NPT	
	Pirinç	Beyaz	Pirinç	Beyaz
68 °C	1.219	1.219	1.217	1.217
79 °C	1.293	1.293	1.302	1.302
93 °C	1.118	1.118	1.215	1.215

## 1" ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-4357 Pendent ESFR Sprinkler K 22.4 – 1"NPT Pirinç	DY-4353 Upright ESFR Sprinkler K 22.4 – 1"NPT Pirinç	DY-4359 Sidewall ESFR Sprinkler K 22.4 – 1"NPT Pirinç
74 °C	2.478	2.472	2.805
93 °C	2.478	2.304	2.805

\*Ürün fotoğrafı Pendent 1" ESFR Sprinkler ürününe aittir.

## Upright (Yukarı) ELO Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı / Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-5333 Standart Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT		DY-5433 Hızlı Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT	
	Pirinç	Kromajlı	Pirinç	Kromajlı
57 °C	1.000	1.019	1.065	1.177
68 °C	997	1.011	1.068	1.115
79 °C	1.001	1.019	1.071	1.177
93 °C	1.001	1.019	1.071	1.177
141 °C	1.017	1.030	1.081	1.190

## Pendent (Sarkık) ELO Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı / Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-5337 Standart Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT		DY-5437 Hızlı Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT	
	Kromajlı	Beyaz	Kromajlı	Beyaz
57 °C	1.048	1.016	1.216	1.084
68 °C	1.010	1.008	1.123	1.083
79 °C	1.048	1.013	1.216	1.078
93 °C	1.048	1.012	1.216	1.078
141 °C	1.058	1.014	1.226	1.079

## Upright Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı / Standart Tepkimeli

Sıcaklık Derecesi	DY-6333 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Piriç	DY-6433 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Piriç
100 mm (L) 68 °C	11.175	12.851
150 mm (L) 68 °C	14.303	14.433
200 mm (L) 68 °C	18.027	18.153
250 mm (L) 68 °C	19.807	19.908
300 mm (L) 68 °C	21.891	21.966



## Pendent Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı / Standart Tepkimeli

Sıcaklık Derecesi	DY-6337 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Piriç	DY-6437 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Piriç
100 mm (L) 68 °C	11.143	11.159
150 mm (L) 68 °C	14.376	14.379
200 mm (L) 68 °C	18.095	18.218
250 mm (L) 68 °C	19.891	19.829
300 mm (L) 68 °C	21.804	21.868



## Sidewall Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı / Standart Tepkimeli

Sıcaklık Derecesi	DY-6339 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Piriç	DY-6439 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Piriç
100 mm (L) 68 °C	11.094	11.204
150 mm (L) 68 °C	14.335	14.458
200 mm (L) 68 °C	18.042	18.154
250 mm (L) 68 °C	19.811	19.912
300 mm (L) 68 °C	21.883	21.947



## Gizli Tip Sprinkler

Hızlı Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DU-3428 Pendent (Sarkık) Piriç
68 °C	1.500 (Gövde+Kapak)

## Gizli Tip Sprinkler

Hızlı Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DY-3428 Pendent (Sarkık) Piriç	DY-3428-1 Kapak	DY-3430 Sidewall (Duvar Tipi) Piriç	Kapak
68 °C	869	419	606	1.287

**Sprinkler Rozeti**

Fiyat (₺)



DY-3300 Sprinkler Rozeti	Fiyat (₺)	
	Kromajlı	Beyaz
1/2"	72,52	68,66
3/4"	81,22	72,91

**Yedek Sprinkler Kutusu ve Sprinkler Takma Anahtarı**

Fiyat (₺)



	DY-3001 - 6'lı Yedek Sprinkler Kutusu	DY-3002- 12'li Yedek Sprinkler Kutusu
1"-2"	1.668	1.668
3/4"	1.669	1.673

	DY-3003 Açık Uçlu Sprinkler Takma Anahtarı	DY-3003 Sprinkler Takma Anahtarı Gizli
1/2"	1.235	3.283
3/4"	1.231	



**Sprinkler Stop Anahtarı**

Fiyat (₺)



DY-3000 Sprinkler Stop Vanası	Fiyat (₺)
1/2"	2.894

## Islak Alarm Vanası

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı

Fiyat (₺)



Islak Alarm Vana Gövdesi - Su Motor Gongu - Geciktirme Hücresi - Basınç Anahtarı

Y-4010

DN 65 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200

GGG-40 Sfero döküm

65.937 66.678 77.005 102.046 125.577

\*DN 150 UL Listeli ve FM Onaylıdır. Diğer çaplar FM Onaylı olup, UL Belgelendirme faaliyetleri devam etmektedir.

## Kuru Alarm Vanası

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı

Fiyat (₺)



Kuru Alarm Vana Gövdesi - Basınç Anahtarı - Su Motor Gongu - Hava Tedarik Cihazı  
Otomatik Damlatma Vanası - (Hızlandırıcısız)

Y-4015

DN 100 DN 150 DN 200

GGG-40 Sfero döküm

141.465 152.808 185.675

## Kuru Alarm Vanası Hızlandırıcısı

Fiyat (\$)



Y-4016


**YENİ ÜRÜN**

1.352

## Deluge Alarm Vanası

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanşlı Bağlantı  
Elektrik Aktivasyonlu - Dıştan Resetlemeli

Fiyat (\$)



Deluge Vana Gövdesi - Su Motor Gongu - 300 PSI Selenoid Vana  
Basınç Anahtarı - Otomatik Damlatma Vanası

GY46X-300

**YENİ ÜRÜN**

DN 80 DN 100 DN 150

GGG-40 Sfero döküm

4.594 5.277 6.436

## Duyar Pre-Action Alarm Vana Seti

Fiyat (₺)



Y-4120

DN 100

159.862

**Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)**

175 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı  
Elastomer Sıtlı

Fiyat (₺)



T-1425	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	20.203	23.872	29.383	42.270	73.234

**Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)**

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı  
Elastomer Sıtlı

Fiyat (₺)



Y-4040	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	24.197	25.979	30.346	45.178	81.057

**Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OSY)**

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı  
Elastomer Sıtlı

Fiyat (₺)



Y-4045	DN 250	DN 300
GGG-40 Sfero döküm	123.207	169.081

**OS&Y Yükselen Milli Vana Duyar İzleme Anahtarı**

Fiyat (\$)



İzleme Anahtarı	DOSY-2 OS&Y
	216

**Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanalar (NRS)**

175 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı  
Elastomer Sıtlı

Fiyat (₺)



T-1436	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	19.547	24.377	28.685	34.866	56.021

**Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanalar (NRS)**

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı  
Elastomer Sıtlı

Fiyat (₺)



Y-4055	DN 250	DN 300
GGG-40 Sfero döküm	97.390	124.391

**Yer Altı Post İndikatör**

300 PSI Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$)



POST-1	Sfero döküm
2 1/2" ~12 "	2.362

**Basınç Anahtarı**

250 PSI Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (₺)



DPS10-1

21 Bar (300 PSI)

**Basınç Anahtarı**

3.542

**Akış Anahtarı Dişli**

Fiyat (\$)



Y-3002

1"~2"

**Akış Anahtarı**

190

**Akış Anahtarı (Flow Switch)**

450 PSI Max. Çalışma Basıncı - U Bolt Bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-3003

2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
200	200	201	201	201	203	213

**Yangın Swing Çekvalf (Yivli)**

Fiyat (\$)



Y-5065

DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
155	212	267	370	757	1.267

**Çift Klapeli Çekvalf**

300 PSI

Fiyat (\$)



Y-4065

**YENİ ÜRÜN**

GGG 40 Sfero Döküm Paslanmaz Klapeli

DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200	DN 250
137	186	220	299	645	1.149	2.440

**Çift Klapeli Çekvalf**

PN 16, Wafer Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0330

GGG-40 Sfero Döküm Paslanmaz Klapeli

DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
74	97	141	189	255	328	550	929

**Test ve Drenaj Vanası**

300 PSI - Dişli Bağlantılı, K5.6 - K8.0 - K11.2 - K14.0 Orifislidir

Fiyat (₺)



Y-4030			K-5.6 (80)		Y-4031		K-8.0 (115)		Y-4032		K-11.2 (160)		Y-4033		K-14.0 (200)		
Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	
1"	1/2"	6.524	17/32"	6.828	5/8"	6.834	3/4"	6.853	1 1/4"	1/2"	6.140	17/32"	6.605	5/8"	6.599	3/4"	6.563
1 1/2"	1/2"	12.624	17/32"	13.018	5/8"	12.984	3/4"	13.008	2"	1/2"	12.377	17/32"	13.259	5/8"	13.226	3/4"	13.260

\*Sertifikalar K-5.6 ve K-8.0 için geçerlidir.

\* K11,2 ve K14 için model farklıdır.

**İzlenebilir Kelebek Vana**

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Wafer Bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-4020	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
İzlenebilir Kelebek Vana	328	330	346	371	476	494	639

\* Ürünlerin sertifika kapsamı için [duyar.com/sertifikalar/yangin](http://duyar.com/sertifikalar/yangin) kısmına bakınız.

**İzlenebilir Kelebek Vana**

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Wafer Bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-4021	DN 250	DN 300
İzlenebilir Kelebek Vana	1.779	2.149

**İzlenebilir Kelebek Vana**

300 PSI Max. Çalışma Basıncı - Yivli Bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-4025	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
İzlenebilir Yivli Kelebek Vana	335	341	366	386	512	575	688

\* Ürünlerin sertifika kapsamı için [duyar.com/sertifikalar/yangin](http://duyar.com/sertifikalar/yangin) kısmına bakınız.

**Duyar Akış Ölçer (Flow Meter)**  
500 PSI Max. Çalışma Basıncı - S Tip Model

Fiyat (\$) :



DFM	Akış Değeri GPM	Akış Ölçer
2"	50	1.982
2 1/2"	100	2.069
3"	200	2.159
*4"	450	2.283
*6"	1250	2.356
8"	1250	2.406

\* DN 100 450 GPM ve DN 150 1250 GPM için FM belgesi mevcuttur.

**Akış Ölçer (Flow Meter)**

FM onaylı 500 PSI Max. Çalışma Basıncı - S tip model

Fiyat (\$) :



GVI	Akış Değeri GPM	Akış Ölçer
3"	200	2.549
8"	3000	3.086

\* Alın kaynaklı

**İtfaiye Bağlantı Ağızı**

UL Listeli - FM Onaylı 300 PSI Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$) :



Y-3006	İtfaiye Bağlantı Ağızı
4" x 2 1/2" (Set)	459

**İtfaiye Kat Bağlantı Vanası**

UL Listeli - FM Onaylı 300 PSI Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$) :



Y-3009	İtfaiye Kat Bağlantı Vanası
2 1/2" Gövde	309
Storz Kaplin Kapak	55

\* NPT dış bağlantılı.

\*\* Set olarak alındığı durumda kaplin kapak ekipmanı vananın yanında demonte olarak gönderilecektir.

\*\*\*Kaplin kapak fiyata dahil değildir.

**İtfaiye Kat Bağlantı Vanası**

TSE Onaylı PN 16 Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (₺) :



Y-3007	İtfaiye Bağlantı Ağızı
2" Gövde	4.827
2 1/2" Gövde	5.685

\* Set olarak alındığı durumda kaplin kapak ekipmanı vananın yanında demonte olarak gönderilecektir.

\*Kaplin kapak fiyata dahil değildir.

**Storz Kaplin ve Zincirli Kapak**

Fiyat (₺) :



Y-3007	İtfaiye Bağlantı Ağızı
Storz Kaplin Ve Zincirli Kapak BSPT 2"	1.498
Storz Kaplin Ve Zincirli Kapak BSPT 2 1/2"	1.997

**Riser Manifold**

300 PSI Yivli Ürün Üzerinde Kullanılan  
Tüm Ekipmanlar UL veya FM Onaylıdır

Fiyat (\$)



Y-4070	Riser Manifold
Anma çapı	
2"	651
2 1/2"	670
3"	723
4"	886
6"	962

**Yivli Kelebekli Riser Manifold**

Fiyat (\$)



Y-4075	Riser Manifold
Anma çapı	
2"	1.063
2 1/2"	1.076
3"	1.095
4"	1.322
6"	1.565

**Basınç Düşürücü Vana  
(T Tipi)**

250 PSI

Fiyat (\$)




Y-7000	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
	973	1.041	1.133	1.378	2.291	3.090

**Basınç Düşürücü Vana  
(Y Tipi)**

300 PSI

Fiyat (\$)



Y-7005	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
	1.111	1.328	1.330	1.600	2.731	3.110

**Relief Vana  
(T Tipi)**

250 PSI

Fiyat (\$)



Y-7010	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
	962	1.066	1.153	1.369	2.462	3.311

**Basınç Düşürücü**

365 PSI

Fiyat (\$)



ZSJF	DN 80	DN 100	DN 150
GGG40	2.473	3.162	5.529

**Flatörlü Seviye Kontrol Vanası**

225 PSI

Fiyat (\$)



Y-7020	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
	422	471	609	653	1.318	2.020

**Yer Üstü Yangın Hidrantı**

**PN 16 Flanşlı Açma Anahtarı Dahildir**

Yangın Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (₺)



	T-1720	T-1760
Anma Çapı		Dirsek GG-25 Pik döküm
DN 80	45.462	7.725

**Yer Üstü Yangın Hidrantı (Çelik + Döküm)**

**PN 16 Flanşlı Açma Anahtarı Dahildir.**

Yangın Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



	T-1760	T-1755	T-1765	T-1775	T-1785
Anma Çapı	Dirsek GG-25 Pik döküm	1180 mm	1750 mm	2040 mm	2470 mm
DN 100	6.908	40.013	44.839	45.795	47.893

**Termostatik Karışım Vanası**

Fiyat (€)



T-2310	YENİ ÜRÜN	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
		119	141	350	365
Çekvalfli Rakor Kiti		3/4"-1/2"	1"-3/4"	1 1/4"-1"	
		73	77	97	

**Pirinç Dişli Statik Balans Vanası**

Fiyat (\$)



**PN 16, Dişli Tip**

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

T-3015	YENİ ÜRÜN	
Anma çapı		Pirinç gövdeli
1/2"		43
3/4"		47
1"		63
1 1/4"		84
1 1/2"		119
2"		168

**Flanşlı Pik Statik Balans Vanası**

Fiyat (₺)



**PN 16, Flanşlı Tip**

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
T-3020										
Flanşlı GG-25 Pik döküm	12.403	13.287	16.720	17.798	28.773	35.811	50.456	93.610	148.722	181.482

**Balanslama Cihazı**

Fiyat (€)



T-4095	
Ölçüm Cihazı	15.121

**Lug Küresel Vana**  
**PN 16 LUG**

Fiyat (₺)

**ERC**



Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri,  
Asit Alkali Özelliği Bulunmayan Yanıcı Olmayan Akışkanlar Kullanıma Uygundur.

CDY-1030	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	5.542	6.813	9.373	12.644	21.703	29.696	53.624

**Küresel Vana**  
**PN 16**

Fiyat (₺)

**TSE CE ERC**



Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri ve Bütün  
Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

T-0520						DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GG-25 Pik döküm F4 boy						5.098	5.393	6.869	9.443	14.786
T-0525	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	
GGG-40 Sfero döküm F4 boy	4.337	4.457	4.859	4.900	5.128	5.756	7.254	10.108	15.460	
T-0540						DN 125	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN300**
GG-25 Pik döküm F5 boy						24.661	40.787	68.041	165.631	168.145
T-0545						DN 125	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300**
GGG-40 Sfero döküm F5 boy						25.642	40.787	68.041	165.631	168.145

\* Sfero döküm \*\* Redüksiyon geçişli ve sfero döküm

**Küresel Vana**  
**PN 16**

Fiyat (₺)



Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

T-0530	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	
GGG40 Sfero Döküm Tam Geçişli	4.393	4.776	5.534	6.195	6.916	8.192	12.749	14.876	22.129	
							DN 125	DN 150	DN 200	DN 250*
							31.721	60.943	106.857	108.125

\* Redüksiyon Geçişli.

\* DN150, DN200 ve DN250 çapları PİK Dökümdür.

**Dişli Küresel Vana**  
**Dişli Tip PN 16**

Fiyat (₺)



Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

T-0560	GGG-40 Sfero döküm
1/2"	4.085
3/4"	4.111
1"	4.367
1 1/4"	5.125
1 1/2"	6.009
2"	6.807
2 1/2"	9.428

**Elastomer Sitli Sürgülü Vana (F4)**  
**PN 16 Flaşlı Tip**

Fiyat (₺)



Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

T-1435	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
GGG-40 Sfero döküm	6.845	7.564	9.646	11.633	15.307	20.547	25.695	38.507	63.813	83.348
			DN 350	DN 400	DN 450	DN 500	DN 600			
			133.930	167.415	265.583	326.951	450.727			



**Yükselmeyen Milli  
Bıçaklı Sürgülü Vana (PN 10)**

Fiyat (\$)

T-1470	YENİ ÜRÜN									
	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	
	290	314	352	407	448	589	793	1.125	1.509	
								DN 400	DN 500	DN 600
								2.711	7.511	11.704

\* Çift yönlü aktüatör bağlantısına uygundur.

**Buşakle Takımı**  
Tij, Koruma Plastiği ve Kazan İle Birlikte

Fiyat (₺)



T-1370	YENİ ÜRÜN						
	DN 40-80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	
GG-25 Pik döküm	5.075	5.244	5.383	5.383	6.246	7.161	
					DN 300	DN 350	DN 400
					7.161	7.096	7.096

Buşakle Açma Anahtarı	DN 40 - 600
	6.908

## Yivli Tip Kelebek Vana

PN 25, EPDM Kaplı Pik Döküm EPDM Kaplı Klape

Hvac Sistemleri, Kağıt Endüstrisi,  
Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat ( \$ )



T-1150	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Yivli Tip Kelebek Vana	196	199	221	287	357	424

## Wafer Tip Kelebek Vana

PN 25, EPDM Kaplı Sfero Klepeli

HVAC Sistemleri, Arıtma Tesisleri, Endüstri,  
Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat ( \$ )

ERC



T-1130	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Wafer Tip Kelebek Vana	166	179	202	267	333	437

## Wafer Tip Kelebek Vana

PN 16, Nikel Kaplı Sfero Klepeli  
Epdm/Nbr Contalı

Hvac Sistemleri, Endüstri, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat ( \$ )

CE EAC



T-0910	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	102	106	121	140	168	206	235	402
		<b>DN 250 (KOLLU)</b>	<b>DN 250*</b>	<b>DN 300*</b>	<b>DN 350*</b>	<b>DN 400*</b>	<b>DN 450*</b>	
		543	687	902	1.582	2.170	2.996	

\* Dişli Kutulu \*\* Talep edilmesi halinde klape CF8M (316 kalite) üretilebilir.

### Wafer Tip Kelebek Vana

PN 16, CF8 Paslanmaz Klapeli  
EPDM/NBR Contalı

Hvac Sistemleri, Arıtma Tesisleri,  
Endüstri, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat ( \$ )



T-0930	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	111	121	134	164	197	239	292	506
			<b>DN 250 (KOLLU)</b>	<b>DN 250*</b>	<b>DN 300*</b>	<b>DN 350*</b>	<b>DN 400*</b>	<b>DN 450*</b>
			671	803	1.205	1.871	2.833	3.377

\* Dişli Kutulu \*\* Talep edilmesi halinde klappe CF8M (316 kalite) üretilebilir.

### Lug Tip Kelebek Vana

PN 16, Nikel Kaplı Sfero Klapeli  
EPDM/NBR Contalı

HVAC sistemleri, Endüstri,  
Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat ( \$ )



T-1010	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	108	116	127	152	194	238	261	489
			<b>DN 250 (KOLLU)</b>	<b>DN 250*</b>	<b>DN 300*</b>	<b>DN 350*</b>	<b>DN 400*</b>	<b>DN 450*</b>
			622	748	1.051	1.860	2.391	3.371
							<b>DN 500*</b>	<b>DN 600**</b>
							5.191	10.599

\* Dişli Kutulu.

\*\*\*Paslanmaz klapeli ve kırmızı renk olarak üretilmektedir.

### Lug Tip Kelebek Vana

PN 16, CF8 Paslanmaz Klapeli  
EPDM/NBR Contalı

HVAC Sistemleri, Arıtma Tesisleri,  
Endüstri, Sıcak Ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat ( \$ )



T-1030	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	116	127	144	169	218	275	308	592
			<b>DN 250 (KOLLU)</b>	<b>DN 250*</b>	<b>DN 300*</b>	<b>DN 350*</b>	<b>DN 400*</b>	<b>DN 450*</b>
			766	859	1.309	2.150	2.922	4.239
							<b>DN 500*</b>	<b>DN 600*</b>
							6.130	10.599

\* Dişli Kutulu \*\* Talep edilmesi halinde klappe CF8M (316 kalite) üretilebilir.



## Dişli Kutusu

Fiyat (\$)

T-1210	DN 40-80-100	DN 125-150	DN 200
Dişli Kutusu	126	126	213

\* Kelebek vana için

## Pnömatik Aktüatör

Fiyat (\$)



T-1220	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Çift etkili	143	143	143	175	205	205	474	717
	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450			
	874	874	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz			

\* Kelebek vana için

## Elektrikli Aktüatör

Fiyat (\$)



T-1240	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
220 V. On/Off	384	384	384	550	792	792	1.100	1.696
	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450			
	1.696	1.696	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz			

\* Kelebek vana için

**Glob Vana**  
PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar, Basıncılı Hava ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0120	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	
GGG-40 Sfero döküm	103	137	167	249	296	343	436	546	563	912	
								<b>DN 150</b>	<b>DN 200</b>	<b>DN 250</b>	<b>DN 300</b>
								1.693	2.813	3.652	5.032

**Metal Körüklü Vana**  
Flanşlı

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Yağ, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0180	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100		
GGG-40 Sfero Döküm PN 16	189	213	244	319	389	444	621	795	1.000		
								<b>DN 125</b>	<b>DN 150</b>	<b>DN 200</b>	
								1.652	2.220	3.763	
T-0170	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100		
GSC-25 Çelik Döküm PN 40	239	260	294	373	469	558	764	964	1.516		
								<b>DN 125</b>	<b>DN 150</b>	<b>DN 200</b>	<b>DN 250</b>
								2.161	3.283	5.943	8.849

**Ters Kovalı Kondenstop**  
PN 16

Doymuş Buhar Sistemlerinde Kullanılır

Fiyat (₺)



T-1620	Dişli, Pik Döküm PN 16	T-1610	Flanşlı, Pik Döküm PN 16
1/2"	11.565	DN15	13.085
3/4"	12.203	DN20	14.530
1"	16.111	DN25	18.434
1 1/4"	19.760	DN32	21.561
1 1/2"	27.763	DN40	29.862
2"	32.708	DN50	40.009

**Şamandıralı Kondenstop**

Fiyat (\$)



T-1630	Dişli, Sfero Döküm PN 16
1/2"	322
3/4"	321
1"	321
T-1635	Flanşlı, Sfero Döküm PN 16
DN15	343
DN20	348
DN25	364
DN32	640
DN40	657
DN50	792

**Termodinamik Kondenstop** Fiyat (\$)  
PN 40



T-1640	Dişli, Paslanmaz Gövdeli
1/2"	168
3/4"	185
1"	208

**Paslanmaz Dişli Pislik Tutucu**  
PN 40

Fiyat (\$)



T-1670	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	26	37	52	65	85	117

**Paslanmaz Dişli Küresel Vana**  
PN 63 (Kilitlenebilir)

Fiyat (\$)



T-1660	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	22	30	42	75	93	123

## Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili (Yaylı)

PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)

ERC



T-1510	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GG-25 Pik döküm	18.478	20.488	23.324	29.002	39.583	53.309	81.126
T-1515	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GGG-40 Sfero döküm	22.577	25.017	30.252	35.785	48.173	66.258	98.458

## Tam Kalkışlı Emniyet Ventili

PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-1530	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GGG-40 Sfero döküm	26.943	30.802	34.974	43.181	59.826	81.858	134.304

## Yaylı Çekvalf

PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Kızgın Yağ\* Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0260	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
GGG-40 Sfero döküm	3.963	4.382	4.896	5.512	6.661	8.797	11.615	14.891	18.250	30.804
							DN 150	DN 200	DN 250*	DN 300*
							56.265	84.141	94.603	175.233

## Çalpara Çekvalf

PN 16 Flanşlı

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)




T-0410	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	-	
GG-25 Pik döküm	5.874	6.828	10.762	12.236	14.206	19.290	24.807	54.886	58.564	-	
T-0420	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350
GGG-40 Sfero döküm	5.975	6.932	11.078	12.833	14.617	19.562	33.619	58.736	65.876	109.812	127.588

### Disk Tip Çekvalf PN 16, Wafer Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Sıvı Yakıt Tesisatları,  
Basınçlı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0310	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Pirinç	1.410	1.713	1.852	2.944	3.544	5.022	6.430	8.458	12.096

### Disk Tip Çekvalf PN 16, Wafer Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Sıvı Yakıt Tesisatları,  
Basınçlı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0320	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	2.087	2.809	3.356	4.175	5.254	9.931	11.686	18.360

### Çift Klapeli Çekvalf

PN 16, Wafer Tip

Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Sıvı Yakıt Tesisatları,  
Basınçlı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0330	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
GGG-40 Sfero Döküm Paslanmaz Klapeli	62	74	97	141	189	255	328

	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	DN 500	DN 600
	550	929	1.320	1.981	2.654	4.160	5.053	6.763

### Wafer Çalpara Çekvalf

Fiyat (\$)




T-0440	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Gövde Çelik, Klapel Paslanmaz Wafer	61	65	81	97	147	202	260	496	771	1.023

## Lug Pislik Tutucu

### PN 16 LUG

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Buhar ve Kızgın Yağ, Basınçlı Hava, Asit Ve Alkali Özelliği Bulunmayan Akışkanlar, Doymuş Buhar.

Fiyat (₺)



CVT-1010	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Sfero Döküm	5.507	7.770	7.880	10.833	16.895	27.051	47.370	61.393	71.177	79.705

## Y Tipi Pislik Tutucu

### PN 16 Flanşlı, T-0830

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Basınçlı Hava ve Doymuş Buharda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0820	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	
GG-25 Pik Döküm	1.981	2.297	2.706	3.323	3.747	6.219	7.673	9.255	12.529	21.534	
			DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 500*	DN 600*	
			27.605	46.741	72.681	99.679	191.001	238.768	568.325	817.922	
T-0830	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	
GGG-40 Sfero Döküm	2.252	2.533	2.972	3.882	4.384	7.453	8.212	9.985	13.628	24.249	
			DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	DN 500	DN 600
			27.605	46.741	72.681	99.679	191.001	238.768	532.690	568.325	817.922

## Kauçuk Kompansatör

### Çift Boğumlu

#### Dişli Tip, EPDM Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1815	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80
Dişli	37	39	41	46	56	67	95	132

### Kauçuk Kompansatör

**PN 16, Flanşlı Tip, EPDM**

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1810	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	
Flanşlı	1.993	2.000	2.321	2.650	3.355	3.995	5.018	6.320	8.000	10.755	15.045	
								DN 300	DN 350*	DN 400*	DN 500*	DN 600*
								23.312	81.459	115.393	138.307	236.123

\*Çelik Döküm Flanş.

### Döner Flanşlı Kompansatör

**PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü**

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1820	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Laynersiz 30 mm	3.201	3.668	4.066	4.550	5.690	6.592	7.739	8.672	10.401	14.422	28.390	34.790
T-1830	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Laynerli 30 mm	3.413	3.814	4.300	5.132	6.600	6.924	8.204	9.561	12.563	17.062	30.448	36.590
T-1840					DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Laynersiz 60 mm					6.147	7.337	8.801	10.729	12.664	17.482	30.757	38.151
T-1850					DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Laynerli 60 mm					7.173	8.166	9.113	11.144	14.323	18.827	34.716	41.784

### Kaynak Boyunlu Kompansatör

**PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü**

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1950	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
Laynersiz 30 mm	2.360	2.367	2.431	2.804	3.200	3.492	4.482	4.731	6.094	8.084	11.544
T-1960					DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
Laynersiz 60 mm					3.839	4.301	4.685	5.191	6.546	9.742	14.429

### Dıştan Basıncılı Kompansatör

**PN 16, Sabit - Döner Flanşlı Tip, Metal Körüklü**

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1970	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
30 mm	8.352	9.400	10.268	12.185	14.040	16.985	20.099	25.532	29.411	46.272	66.337
T-1980	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
60 mm	8.864	9.954	10.568	13.274	14.609	18.153	21.002	27.113	30.837	48.985	69.824
T-1985	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
90 mm	9.775	10.474	11.388	13.670	16.126	19.421	22.306	28.895	32.628	51.244	76.225

## Dıştan Basıncılı Kompansatör

### PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1990	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
30 mm	5.814	6.170	7.709	9.030	9.250	10.727	13.501	18.975	20.286	36.801	43.602
T-1995	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
60 mm	6.475	6.895	8.050	9.465	9.896	11.934	15.514	20.857	22.026	39.660	47.002
T-1996	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
90 mm	7.332	7.587	8.395	9.692	11.076	12.416	17.060	22.805	23.906	42.449	50.697

## Kardan Mafsallı Kompansatör

### PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında ve Yangın Tesisatlarında Kullanılabilir.

Fiyat (₺)



T-2610	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	8.542	10.437	11.028	12.574	13.914	17.654	20.251	24.154	31.824	45.821	64.362	80.504
T-2620	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm	8.787	10.666	11.257	12.873	14.321	18.329	20.993	25.323	33.169	47.350	66.637	85.585
T-2650	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm	9.096	11.273	11.961	13.799	15.348	19.990	23.450	29.236	37.782	54.162	77.233	98.860

## Kardan Mafsallı Kompansatör

### PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında ve Yangın Tesisatlarında Kullanılabilir.

Fiyat (₺)



T-2710	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	5.222	8.567	8.693	9.603	10.486	14.074	16.246	19.275	25.696	38.927	46.928	58.812
T-2720	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm	5.304	8.803	9.043	9.988	11.007	14.726	17.171	20.419	26.995	40.624	49.719	67.529
T-2750	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm	5.471	9.439	9.656	10.819	12.073	16.638	19.789	24.791	31.780	48.033	61.142	78.344

### Dilatasyon Kompansatör

#### PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-2420	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	T-2440	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Eksenel 30 mm Yanal 50 mm	8.265	7.330	8.001	9.635	Eksenel 30 mm Yanal 100 mm	8.286	7.504	8.248	9.655

### Dilatasyon Kompansatör

Fiyat (₺)



T-2460	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 30 mm / Yanal 50 mm	11.837	13.680	18.492	21.345	25.828	43.874	69.534	92.456
T-2480	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 60 mm / Yanal 100 mm	11.918	13.960	18.599	22.845	27.529	47.618	74.289	98.868

### Dilatasyon Kompansatör

#### PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-2520	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	T-2540	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Eksenel 30 mm Yanal 50 mm	7.138	5.765	5.903	7.440	Eksenel 30 mm Yanal 100 mm	7.188	6.184	6.294	7.649

### Limit Rotlu

#### Metal Kompansatör

#### PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü

Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1825	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Limit rotlu	5.636	6.035	6.276	7.691	8.896	9.892	11.713	12.817	14.852	19.801	35.001	43.605

### Dilatasyon Kompansatör

#### PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü

Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-2560	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 60 mm / Yanal 50 mm	7.892	9.637	11.393	15.389	20.407	33.626	45.783	75.974
T-2580	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 60 mm / Yanal 100 mm	8.299	9.982	12.296	16.245	20.815	37.448	49.936	77.967

**Küresel Vana (PN25)**

Fiyat (₺)



T-2110	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Dişli, pirinç	505	713	1.084	1.766	2.339	4.060	6.489	9.075	13.707

\*PN 16 Basınç sınıfı.  
Talep edildiği takdirde kırmızı renkli kol ile üretilebilir.

**Küresel Vana Kelebek Kollu (PN25)**

Fiyat (₺)



T-2120	1/2"	3/4"	1"
Dişli, pirinç	523	670	1.108

\*PN 16 Basınç sınıfı.

**İzolasyon Boyunlu Küresel Vana (PN25)**

Fiyat (₺)



T-2130	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Dişli, pirinç	1.206	1.447	1.707	2.488	3.398	4.979

**Mini Küresel Vana İç-Dış Dişli (PN16)**



T-2160	1/2"
Dişli, pirinç	454

**Yaylı Çekvalf (PN16)**

Fiyat (₺)



T-2210	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Dişli, pirinç	466	685	947	1.502	2.062	2.813	5.684

**Pislik Tutucu (PN16)**

Fiyat (₺)



T-2220	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Dişli, pirinç	487	707	1.042	1.827	2.114	3.214	5.688	8.114

**Itap Otomatik Purjör (PN10)**

Price (€)



T-2360	1/2"
Pirinç	14,00

\*Otomatik Kapatma Musluğu Dahil

**Itap Pirinç Basınç Düşürücü**

Fiyat (€)



T-2330	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
İç Dişli, Pirinç gövde	29	30	83	147	161	226	386	550	808

**ITAP Manometre**

Fiyat (€)



T-2335	1/4"
ITAP Manometre - Alt Çıkışlı (0-6 Bar)	12
ITAP Manometre - Arka Çıkışlı (0-6 Bar)	12

**Itap Pirinç Dişli Emniyet Ventili (Sabit Ayarlı)**

Fiyat (€)



T-2340	1/2"	3/4"	1"
	3,4,6 bar	3,4,6 bar	3,4,6 bar
	11	16	25

**Itap Otomatik Kazan Doldurma Vanası (PN16)**

Fiyat (€)



T-2350	1/2"
	67

**Koli Adetleri**

<b>T-2110</b>	<b>1/2"</b>	<b>3/4"</b>	<b>1"</b>	<b>1 1/4"</b>	<b>1 1/2"</b>	<b>2"</b>	
Küresel Vana	80	60	40	25	20	15	
<b>T-2210</b>	<b>1/2"</b>	<b>3/4"</b>	<b>1"</b>	<b>1 1/4"</b>	<b>1 1/2"</b>	<b>2"</b>	
Yaylı Çek Vana	120	105	72	45	36	24	
<b>T-2220</b>	<b>1/2"</b>	<b>3/4"</b>	<b>1"</b>	<b>1 1/4"</b>	<b>1 1/2"</b>	<b>2"</b>	<b>Y-4030</b>
Pislik Tutucu	75	60	40	20	15	12	Test ve Drenaj Vanası
	<b>1/2"</b>	<b>3/4"</b>					6
Sprinkler	100	100					6



**Merkez**

Osmangazi Mh. 2653 Sk.  
No:7 Esenyurt/İstanbul

**444 82 62**

Faks: (0212) 355 07 47



**MERKEZ & ANA FABRİKA**

Osmangazi Mh. 2653 Sk. No:7 34522 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

Tel: 444 82 62 Fax: +90 212 355 0747 E-mail: [teklif@duyar.com](mailto:teklif@duyar.com)



**DUYARVANA**

[www.duyar.com](http://www.duyar.com)